


JAMAICA PLAIN
LIBRARY
OF THE
ARNOLD ARBORETUM



HARVARD UNIVERSITY

CATALOGUE

DES



ARBRES, ARBUSTES, ET AUTRES PLANTES

DE SERRE CHAUDE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE,

Cultivés dans l'Établissement de F. CELS, Botaniste-
Pépinieriste de Sa Majesté impériale et royale
l'EMPEREUR d'AUTRICHE, et de Sa Majesté le
Roi de PRUSSE,

Hors la barrière du Maine (à Paris), au Petit-Montrouge.

A PARIS,


De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue du Cloître Saint-Benoît, n° 4.

1817.



Cof
C 33

RECEIVED



224

ANTHROPOLOGICAL MUSEUM

WASHINGTON, D. C.

THE MUSEUM OF THE BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY
HAS RECEIVED FROM THE
BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY
A COLLECTION OF
ARTIFACTS AND
SPECIMENS OF
THE
INDIAN
PEOPLES
OF THE
UNITED STATES
AND
ALASKA
AND
THE
WEST INDIES
AND
THE
CARIBBEAN
ISLANDS
AND
THE
MEXICAN
REPUBLIC
AND
THE
CENTRAL
AMERICAN
REPUBLICS
AND
THE
ANTHROPOLOGICAL
MUSEUM
OF THE
BUREAU
OF
AMERICAN
ETHNOLOGY
HAS
RECEIVED
FROM
THE
BUREAU
OF
AMERICAN
ETHNOLOGY
A
COLLECTION
OF
ARTIFACTS
AND
SPECIMENS
OF
THE
INDIAN
PEOPLES
OF
THE
UNITED
STATES
AND
ALASKA
AND
THE
WEST
INDIES
AND
THE
CARIBBEAN
ISLANDS
AND
THE
MEXICAN
REPUBLIC
AND
THE
CENTRAL
AMERICAN
REPUBLICS

THE MUSEUM OF THE BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY

WASHINGTON, D. C.

1914

1

Droune Collection

CATALOGUE

DES Arbres, Arbustes, et autres Plantes
chaude, d'orangerie et de pleine terre,
dans l'établissement de F. CELS, B.
Pépinieriste.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

(s. c.). Serre chaude.
(o.). Orangerie.
(p. t.). Pleine terre.

ABROMA angusta. (s. c.).

ABRUS precatorius. (s. c.)

ACANTUS mollis. (p. t.)

ACER negundo.

siliatum.

spicatum.

tataricum.

rubrum.

eriocarpon.

saccharinum.

platanoides.

—laciniatum.

campestre.

—variegatum.

opalus.

opulifolium.

monspessulanum.

creticum.

coccineum.

tomentosum.

pseudoplatanus.

—variegatum.

opalus.

—variegatum.

opulifolium.

lobatum.

creticum.

ACHILLEA rosea.

tomentosa.

ACHRAS sapota.

salicifolia. }

ACHROMA lagopus. (s. c.)

ACHYRANTES fruticosa.

ACONITUM pyrenaicum.

napellus.

ACORUS calamus.

gramineus. }

ACTÆA racemosa.

spicata. }

ADANSONIA digitata. (s. c.)

ADELIA acridon. (o.)

acuminata. }

ovata. }

spinosa. }

ADENANTHERA pavonina.

ADIANTUM reniforme. (p. t.)

pedatum.

capillus vene.

ADONIS vernalis. (p. t.)

ÆGIPHILA martinicensis.

macrophylla.

ÆSCHINOMENE grandiflora.

686046

ÆSCULUS hippocastanum.
—coccineum.
pavia.
flava.
pallida.
macrostachya.
hybrida.
ohiotensis.

(p. t.)

AGAPANTHUS umbellatus.
var. alba.
—minor.
—variegata.

(o.)

AGAVE americana.
variegata.
virginiana.
—variegata.
vivipara.
mexicana.
—angustifolia.
fœtida.
spicata.

(o.)

(s. c.)

AILANTHUS glandulosa (p. t.)

AITONIA capensis. (o.)

ALBUCA major.
—minor.
alba.

(o.)

ALCHIMILLA alpina. (p. t.)

ALETRIS capensis. (o.)
fragrans.
farinosa.
guineensis.
uyaria. (o.)
jacinthoides. (s. c.)
glauca. (o.)
zeylanica. (s. c.)

(s. c.)

ALLAMANDA cathartica.
verticillata.

(s. c.)

ALLIUM fragrans.
subhirsutum.
moly. (p. t.)

(o.)

ALLOPHYLLUS racemosa. (s. c.)

ALNUS communis.

laciniata.
incana.
glauca americana.
oblongata.
serrulata.
viridis.
cordata.

(p. t.)

ALOE purpurea.
radula.
vulgaris.
cymbæfolia.
pubescens.
nigricans.
succotrina.
fruticosa.
mytræformis.
rhodacantha.
perfoliata.
brevifolia.
humilis.
maculata.
variegata.
distica.
triangularis.
obliqua.
plicatilis.
spiralis.
viscosa.
retusa.
rigida.
margaritifera.
—minor.
arachnoïdes.
linguæformis.

(s. c.)

(o.)

ALPINIA racemosa. (s. c.)
ALSTROEMERIA pelegrina.
—ligtu.
pulsatilla. (s. c.)

(o.)

ALYSSUM spinosum.
saxatile.

(p. t.)

AMARYLLIS lutea. (p. t.)
atamasco.
formosissima.
broussonetii.
longifolia.
belladonna. (o.)
reginæ.
revoluta.
equestris.
—fl. pleno?
vittata.
josephinae. (s. c.)
sarniensis.
curvisflora.
undulata.
aurea.
spectabilis. (s. c.)

(o.)

(s. c.)

(s. c.)

(o.)

(o.)

- falcata.* (*s. c.*)
sarniensis. (*o.*)
reticulata.
gigantea. } (*s. c.*)
crassifolia.
purpurea.
- AMELLUS* *lychnitis.* (*o.*)
AMIROLA *nitida.* (*o.*)
AMOMUM *zingiber.*
zerumbet. } (*s. c.*)
sylvestre.
cardamomum.
- AMORPHA* *fruticosa.* }
glabra. } (*p. t.*)
pubescens.
- AMYGDALUS* *persica.* }
communis. }
—amara. } (*p. t.*)
—variegata.
nana.
orientalis.
persica plena.
- AMYRIS* *polygama.* } (*o.*)
nova species.
- ANACARDIUM* *occidentale.* (*s. c.*)
ANAGALLIS *fruticosa.* } (*o.*)
monelli.
- ANACYRIS* *foetida.* } (*o.*)
glauca.
- ANAMENIA* *coriacea.* (*o.*)
ANCHUSA *tinctoria.* (*o.*)
ANCISTRUM *repens.* (*o.*)
ANDROMEDA *mariana.*
—angustifolia.
—lucida.
—axillaris.
—angustifolia.
—paniculata.
—racemosa.
—arborea.
—cassinefolia.
—calyculata.
—angustifolia.
—pulverulenta.
—ferruginea.
—angustifolia.
—polifolia.
—rosmarinifolia.
—minima.
- ANDREUSIA* *salicifolia.*
ANDROPOGON *citriodorus.*
schœna.
ANEMONE *hepatica.*
—flore alba.
—flore plena.
—rubra plena.
—cœrulea.
—dichotoma.
—pulsatilla.
—pavonia.
—narcissiflora.
—vernalis.
—coronaria.
—hortensis.
—sylvestris.
—virginiana.
—trifolia.
—nemorosa.
—ranunculoides.
—thalictroides.
- ANIGOSANTHOS* *flavus.*
ANNONA *asiatica.*
—muricata.
—chirimolia.
—coriacea.
—glabra.
—triloba.
—parviflora.
—grandiflora.
- ANTHEMIS* *grandiflora.*
—rigescens.
—maritima.
—montana.
—nobilis.
—austriaca.
—tinctoria.
- ANTHRACIUM* *frutescens.*
—aloeoides.
—asphodeloides.
—liliastroides.
- ANTHOLYZA* *æthiopica.*
—cynonisa.

- meridionale. (o.)
 ANTHOSPERMUM æthiopicum. (s. c.)
 pinnatifidum. (o.)
 ANTHYLLIS barba-jovis. }
 cytisoides. } (o.)
 hermanniæ. }
 erinacea. }
 ANTIDESMA alexiteria. (s. c.)
 ANTIRRHINUM majus. }
 molle. }
 sempervirens. } (o.)
 — flore pleno. }
 APHYLLANTES monspeliensis. (o.)
 APOCYNUM androsæmifolium. } p. t.
 cordatum. }
 cannabinum. (o.)
 AQUILEGIA vulgaris. }
 alpina. } (p. t.)
 canadensis. }
 ARALIA spinosa. } (p. t.)
 hispida. }
 arborea. } (s. c.)
 capitata. }
 ARBUTUS unedo. }
 — flore pleno. } (p. t.)
 — fl. rubro. }
 salicifolia. }
 crispa. } (o.)
 andrachne. }
 — foliis serratis. }
 canariensis. }
 alpina. }
 uva-ursi. } (p. t.)
 — myrtifolia. }
 ARCTOTIS aspera. }
 aurantiaca. }
 repens. } (o.)
 superba. }
 plantaginea. }
 ARDISIA crenulata. }
 solanacea. } (s. c.)
 litoralis. }
 excelsa. }
 canariensis. } (o.)
 coriacea. }
 crenulata. }
 ARDWINIA hispinosa. (o.)
 ARISTOLOCHIA alissima. } (o.)
 sempervirens. }
- bilobata. }
 caudata. } (s. c.)
 triloba. }
 sypho. (p. t.)
 ARISTOTELIA maqui. (p. t.)
 ARTEMISIA palmata. (o.)
 maritima. }
 suaveolens. }
 tanacetifolia. }
 rupestris. } (p. t.)
 cœrulescens. }
 valentina. }
 abrotanum. }
 afra. }
 chinensis. } (o.)
 argentea. }
 arborescens. }
 ARTOCARPUS integrifolia. (s. c.)
 ARUM muscivorum. (o.)
 dracunculus. (p. t.)
 dracontium. } (o.)
 triphyllum. }
 maculatum. } (p. t.)
 italicum. }
 arisarum. (o.)
 colocasia. (s. c.)
 pictum. } (o.)
 tenuifolium. }
 divaricatum. } (s. c.)
 trilobatum. }
 violaceum. }
 ARUNDO bambos. (s. c.)
 donax. }
 — variegata. } (p. t.)
 phragmites. }
 ASARUM europæum. } (p. t.)
 canadense. }
 virginicum. (o.)
 ASCLEPIAS gigantea. } (s. c.)
 curassavica. }
 tuberosa. } (o.)
 linearis. }
 carnosa. (s. c.)
 ASCYRUM hypericoïdes. (o.)
 ASPALATHUS ciliaris. } (o.)
 arachnoïdes. }
 ASPARAGUS retrofractus. } (s. c.)
 asiaticus. }

	acutifolius. } (o.)	multiflorus.
	aphyllus. } (o.)	latifolius.
	capensis. (s. c.)	bicolor.
	ASPHODELUS luteus. }	ASTRAGALUS trag.
	ramosus. } (p. t.)	ASTRANTIA major.
	spicatus. }	minor.
	fistulosus. }	ATRAGENE alpin.
D	ASPIDIUM trifoliatum (s. c.)	—fla.
	ASTER fruticosus. }	indic.
	filiformis. }	ATRAPHAXIS un.
	lyratus. } (o.)	sp.
	argophyllus. }	ATRIPLEX halimu.
	dentatus. }	portul.
	argenteus. (p. t.)	ATROPA mandrag.
	cymbalariae. (o.)	frutesc.
	alpinus.	AUCUBA japonica.
	pyrenæus.	AVEARRHOA bilim.
	amellus.	AZALEA indica. (
	amygdalinus.	rutilans.
	leucanthemus.	coccinea.
	linifolius.	—maxim.
	acris.	incana.
	æstivus.	viscosa.
	punctatus.	—odora.
	diversifolius.	—flore.
	adulterinus.	serotina.
	amplexicaulis.	procum.
	decorus.	glauca.
	novæ-angliæ.	—seroti.
	cordifolius.	—crispa.
	corymbosus.	nudiflor.
	patulus.	—rosea.
	rubricaulis. } (p. t.)	—carne.
	lævigatus. }	—multi.
	longifolius. }	—purpu.
	concinus. }	aurantia.
	paniculatus. }	—rubra.
	salignus. }	lucida.
	subulatus. }	fulva.
	inflexus. }	rubra pr.
	salicifolius. }	flammea.
	strictus. }	cuprea.
	macrophyllus. }	pontica.
	ericoides. }	—glauca.
	rigidulus. }	BACCHARIS nerii.
	grandiflorus. }	ivac.
	sempervirens. }	halim.
	glaber.	
	nutans.	
	procerus.	

- peruviana. } (o.)
 parvisflora. }
 BALANITES ægyptiaca. (s. c.)
 BALLOTA lanata. (p. t.)
 BANISTERIA laurifolia. }
 ciliata. } (s. c.)
 citrifolia. }
 tomentosa. }
 periplocæfolia. }
 splendens. }
 BANKSIA serrata. }
 spinulosa. }
 ericæfolia. }
 macrostachya. }
 præmorsa. }
 aquifolia. }
 —minor. } (o.)
 procumbens. }
 dentata. }
 rubra. }
 fagifolia. }
 latifolia. }
 longifolia. }
 verticillata. }
 BARLERIA prionitis. (s. c.)
 BAUHINIA tomentosa. }
 aculeata. } (s. c.)
 americana. }
 rufescens. }
 BEAUFORTIA pinifolia. }
 decussata. } (o.)
 pubescens. }
 BECKEA virgata. (o.)
 BEFARIA paniculata. (o.)
 BEGONIA nitida. }
 dichotoma. } (s. c.)
 suaveolens. }
 hirsuta. }
 discolor. }
 BERBERIS vulgaris. }
 —violacea. }
 canadensis. } (p. t.)
 cretica. }
 sibirica. }
 sinensis. }
 BESLERIA serrulata. (s. c.)
 BETONICA superba. (o.)
 BETULA alba. }
 —pendula. } (p. t.)
 populifolia. }
- nigra. }
 lutea. }
 papyrifera. }
 lenta. } (p. t.)
 excelsa. }
 nana. }
 pumila. }
 BIGNONIA catalpa. (p. t.)
 quercus. (s. c.)
 sempervirens. (o.)
 unguis-cati. (s. c.)
 capreolata. } (o.)
 crucigera. }
 paniculata. }
 triphylla. } (s. c.)
 pentaphylla. }
 grandiflora. (o.)
 radicans. (p. t.)
 stans. } (o.)
 pandorea. }
 coccineum. (p. t.)
 insignis. (s. c.)
 BILLARDIERA scandens. }
 discolor. } (o.)
 melocarpa. }
 BISTROPOGON punctatum. (o.)
 BIXA orellana. (s. c.)
 BLERIA ericoides. (o.)
 BLAKEA trinervia. (s. c.)
 BOCCONIA frutescens. } (s. c.)
 cordata. }
 BOERA humilis. } (p.)
 rubroides. }
 BOERHAAVIA scandens. } (s. c.)
 arborea. }
 BOLTONIA asteroides. (p. t.)
 BOMBAX ceiba. (s. c.)
 BONPLANDIA fruticosa. (o.)
 BONTIA daphnoides. (s. c.)
 BORBONIA crenata. (o.)
 BORONIA pinnata. (o.)
 BOSEA yerva-mora. (o.)
 BRASIA spinosa. (s. c.)
 BROMELIA ananas. }
 pinguin. } (s. c.)
 karatas. }
 BRUCEA ferruginea. (o.)

- BRUNIA lanuginosa.* }
fragarioides. } (o.)
speciosa. }
radiata. }
BRUNNICHIA cirrhosa. (p. t.)
BRUNSFELSIA americana. }
undulata. } (s. c.)
violacea. }
BUBON galbanum. }
gummiferum. } (o.)
laevigatum. }
BUCHNERA viscosa. (o.)
BUDLEIA globosa. }
salicifolia. } (o.)
salvifolia. }
BUPHTHALMUM fruticosum. (o.)
BUPLEVRUM fruticosum. (p. t.)
spinosum. } (o.)
coriaceum. }
BURSERA gummifera. (s. c.)
BUXUS sempervirens. }
—myrtifolia. }
—suffruticosa. } (p. t.)
—argentea. }
—aurea. }
balearica. }
—variegata. }
CACALIA laciniata. }
xlenia. } (s. c.)
ficoides. }
odorata. (o.)
tomentosa. (p. t.)
CACTUS opuntia. }
—ficus indica. } (o.)
—rubra. }
—nana. }
—inermis. }
cochenillifer. }
curassavicus. }
brasiliensis. }
spinosissimus. }
speciosus. }
phyllanthus. }
rereskia. } (s. c.)
mamillaris. }
pseudo-mamillaris. }
stellatus. }
coronatus. }
melocactus. }
cylindricus. }

CADIA pur
CAESALPIN

CALENDUL

CALLICAR

CALLICOM

CALLIGON

CALLISTA

CALTHA p

CALYCANT

CAMELLIA

CAMPANU

CAMPHOR

CANARINA

CANNA inc

co

gl

- angustifolia. }
 gigantea. } (s. c.)
 flaccida. }
 CANTUA foetida. (o.)
 CAPPARIS spinosa. (o.)
 inerimis. }
 longifolia. }
 saligna. } (s. c.)
 glandulosa. }
 frondosa. }
 cynophallophora. }
 tenuisiliqua. }
 breynia. }
 CAPRARIA undulata. } (o.)
 lucida. }
 CARICA papaya. } (s. c.)
 monoica. }
 CARPINUS betulus. }
 quercifolius. }
 —variegatus. }
 americana. } (p. t.)
 virginiana. }
 ostrya. }
 orientalis. }
 CARTHAMUS salicifolius. (o.)
 CARYOTA urens. (s. c.)
 CASSIA tomentosa. }
 corymbosa. } (o.)
 falcata. }
 marylandica. (p. t.)
 CASSINE capensis. } (o.)
 maurocenia. }
 xylocarpa. (s. c.)
 CASTANEA vesca. }
 pumila. } (p. t.)
 coriacea. }
 americana. }
 CASUARINA equisetifolia. }
 torulosa. } (o.)
 stricta. }
 quadridentata. }
 truncata. }
 CATANANCHE coerulea. (p. t.)
 CEANOETHUS africanus. }
 discolor. } (o.)
 coeruleus. }
 americanus. } (p. t.)
 microphyllus. }
 macrophyllus. (s. c.)
 globulosus. (o.)
- CECROPIA peltata. (s. c.)
 CEDRELA odorata. (s. c.)
 CELASTRUS scandens. (p. t.)
 cassinoides. }
 octogonus. }
 lucidus. }
 buxifolius. } (o.)
 pyracantha. }
 senegalensis. }
 multiflorus. }
 hispanicus. }
 CELSIA linearis. } (o.)
 urticaefolia. }
 CELTIS australis. }
 occidentalis. } (p. t.)
 orientalis. }
 cordata. }
 sinensis. (o.)
 aspera. (p. t.)
 CENTAUREA ragusina. (o.)
 alata. (p. t.)
 CEPHALANTHUS occidentalis. (p. t.)
 CERATONIA siliqua. (o.)
 CERBERA manghas. } (s. c.)
 thevetia. }
 CERCIS siliquastrum. }
 —album. } (p. t.)
 canadensis. }
 CESTRUM nocturnum. }
 diurnum. }
 laurifolium. }
 macrophyllum. } (s. c.)
 foetidissimum. }
 auriculatum. }
 salicifolium. }
 vespertinum. }
 parqui. (p. t.)
 alaternoides. } (s. c.)
 undulatum. }
 CHAMEROPS humilis. (o.)
 hystrix. (s. c.)
 CHAPTALIA tomentosa. (o.)
 CHEIRANTHODENDRON platanifolium. (o.)
 CHEIRANTUS mutabilis. }
 longifolius. } (o.)
 tristis. }
 semperflorens. }
 CHEIRONIA frutescens. } (o.)
 decussata. }

CITHAR

baccifera. } (o.)
tabulare. }

CHELONE barbata. (p. t.)
campanulata. (o.)
obliqua. } (p. t.)
glabra. }

CITRUS t

CHIONANTHUS virginica. } (p. t.)
longifolia. }

CHLORANTHUS inconspicuus. (s. c.)

CHORIZEMA ilicifolia. (o.)

CHRYSANTHEMUM frutescens. } o.
grandiflorum. }

CLEMATIS

indicum. } p. t.
—album. }
—roseum. }
—lilacinum }

CHRYSOCOMA coma aurea. (o.)

CHRYSOPHYLLUM glabrum. } s. c.
cainito. }
argenteum. }
ferrugineum. }

CLNERARIA amelloides. (o.)
maritima. (p. t.)
populifolia.

CLERODENDRU

lanata. } (o.)
cruenta. }
lucida. }
aurita. }
platanifolia. }

CLETHRA alnifo

glauca
arborescens
maderensis
—variegata

*CISSAMPELOS caepeba. (o.)

Cissus orientalis. (p. t.)

acida. (s. c.)
antarctica. (o.)
vitiginea.

CLIFFORTIA ilicifo

quadrangularis. } (s. c.)

tridentata
ruscifolia

Cistus populifolius.

CLUSIA rosea. } (o.)
flava. }

laurifolius.

CLUTIA pulchella

ladaniferus.

alaternoides

undulatus.

daphnoides

monspeliensis.

CNEORUM tricoccum

salvifolius.

COBÆA scandens. (o.)

vaginatus.

COCCOLOBA excoriata

purpureus.

uvifera.

villosus.

latifolia.

albidus.

rugosa.

crispus.

pubescens

halimifolius.

sagifolia.

roseus.

nivea.

laurifolia.

- COFFEA arabica.** (s. c.)
COLCHICUM autumnale. } (p. t.)
 —variegatum. }
COLLETTIA ephedra. (o.)
COLUMNEA humilis. } (s. c.)
 hirsuta. }
COLUTEA arborescens. }
 alepica. } (p. t.)
 orientalis. }
 media. }
COMARUM palustre. (p. t.)
COMMELINA tuberosa. } (o.)
 lanceolata. }
CONVALLARIA stellata. }
 racemosa. } (p. t.)
 japonica. }
 inaequalis. }
 —flore pleno. }
 —flore rubro. }
CONVOLVULUS batatas. (s. c.)
 cneorum. } (o.)
 lineatus. }
CONYZA glutinosa. (o.)
CORCHORUS japonica. (p. t.)
CORBIA sebestena. }
 dentata. } (s. c.)
 scabra. }
 patagonula. }
COREOPSIS auriculata. }
 verticillata. } (p. t.)
 alternifolius. }
 alata. }
CORIARIA myrtifolia. (p. t.)
CORNUS sanguinea. }
 —variegata. }
 alba. }
 stricta. }
 paniculata. }
 sericea. } (p. t.)
 circinnata. }
 florida. }
 mascula. }
 —fructu luteo. }
 alternifolius. }
 canadensis. }
CORNUTIA pyramidata. (s. c.)
CORONILLA emerus. (p. t.)
 valentina. } (o.)
 glauca. }
 juncea. }
CORREA alba. } (o.)
 viridis. }
 speciosa. }
CORYLUS cornuta. }
 avellina. } (p. t.)
 alba. }
 rubra. }
 columnata. }
 americana. }
COSSINIA pinnata. (s. c.)
COSTUS arabicus. } (s. c.)
 speciosus. }
COTYLEDON vinosum. } (s. c.)
 coccinea. }
 orbiculare. (o.)
CRASSULA coccinea. }
 alba. }
 lactea. }
 perfoliata. }
 tetragona. }
 falcata. }
 obliqua. }
 spatulata. }
 cotyledon. }
CRATÆGUS torminalis. }
 latifolia. }
 aria. }
 —longifolia. }
 chamæmespilus. }
 arbutifolia. }
 —media. }
 —nigra. } (p. t.)
 pyrifolia. }
 spicata. }
 racemosa. }
 Amelanchier. }
 domestica. }
 nigra. }
 sorbifolia. }
 pumila. }
 hybrida. }
 glabra. } (o.)
 indica. }
 sinensis. }
CRINUM erubescens. } (s. c.)
 zeylanicum. }
 asiaticum. }
 americanum. }

bracteatum. }
latifolium. } (s. c.)
giganteum. }
otaitense. }

CROCUS vernus. }
sativus. } (p. t.)
luteus. }
biflorus. }

CROTALARIA purpurea. }
laburnifolia. } (o.)
semperflorens. (s. c.)

CROTON sebiferum. (o.)
palmatum. }
multiglandulosum. } (s. c.)
tomentosum. }
punctatum. }

CROWEA saligna. (o.)

CUPANIA glabra. (s. c.)

CUPRESSUS sempervirens. }
—horizontalis. } (p. t.)
disticha. }
thyoides. }
juniperoides. }
pendula. }
australacea. }
chinensis pendula. } (o.)

CURCUMA longa. (s. c.)

CURTISIA faginea. (o.)

CUSSONIA thyrsoides. (o.)

CYCAS circinalis. }
revoluta. } (s. c.)
riedlei. }

CYCLAMEN europæum. }
hederæfolium } (p. t.)
alepense. }
—roseum. } (o.)
cozum. (p. t.)

CYDONIA vulgaris. }
lusitanica. } (p. t.)
sinensis. }

CYNANCHUM erectum. (p. t.)

CYPERUS papyrus. }
alternifolius. } (s. c.)

CYPRIPEDIUM calceolus. (p. t.)

CYRILLA racemiflora. (o.)

CYRTANTHUS obliquus. }
angustifolius. } (o.)

CYTISUS sessilifolius. }
nigricans. } (p. t.)

laburnum. }
—latifolium. } (p. t.)

cajan. }
pseudo-cajan. } (s. c.)

hirsutus. }
austriacus. } (p. t.)

proliferus. }
foliolosus. } (o.)

biflorus. }
supinus. } (p. t.)
argenteus. }

volgaricus. }

purpureus. }

DAHLIA splendens. }
purpurea. } (p. t.)
atropurpurea. }
—flore pleno. }
superba. }
rubra. }
—pallida. }
crocata. }
lutea. }
alba. }
rosea. }
—flore pleno. }
sulphurea. }
lilacina fl. pleno. }

DAIS cotinifolia. (o.)

DALBERGIA latifolia. (s. c.)

DALEA violacea. }
alba. } (p. t.)

DAPHNE mezereum. }
—album. } (p. t.)

Thymelæa. }

tartan-raira. (o.)

alpina. }
pontica. } (p. t.)
laureola. }

—variegata. }

indica. }

marginata. }
collina. } (o.)
oleæfolia. }

gnidiuin. }

cnearum. }

—argenteum. }
—aureum. } (p. t.)
dioica. }

longifolia. (o.)

DATURA arborea. (o.)

- DAVIESIA saligna. } (o.)
 ulicina. }
 DECUMARIA barbarea. } (p. t.)
 scandens. }
 DELPHINIUM grandiflorum. } (p. t.)
 elatum. }
 — flore pleno. }
 DIANELLA coerulea. } (o.)
 dracæna. }
 DIANTHUS corymbosus. }
 superbus. } (p. t.)
 chinensis. }
 bicolor. }
 alpinus. }
 arbores. } (o.)
 fruticosus. }
 DICTAMNUS albus. (o.)
 DIGITALIS canariensis. (o.)
 DILLENNIA scandens. } (o.)
 volubilis. }
 speciosa. (s. c.)
 elongata. (o.)
 EILWINIA ericoides. } (o.)
 plumosa. }
 glaberrima. }
 EIONÆA muscipula. (o.)
 EOSCOREA alata. } (s. c.)
 purpurea. }
 EUSMA purpurea. }
 ericoides. }
 ciliata. }
 hirsuta. }
 capitata. }
 cordata. }
 oppositifolia. }
 umbellata. }
 scoparia. }
 cupressina. }
 imbricata. } (o.)
 tetragona. }
 villosa. }
 latifolia. }
 uniflora. }
 pulchella. }
 serratifolia. }
 fœtidissima. }
 fragans, rubra. }
 crenata. }
 orbicularis. }
 ovata. }
 speciosa. }
 lanceolata. } (o.)
 tenuifolia. }
 DIOSPYROS virginiana. }
 lotus. } (p. t.)
 kaki. }
 pubescens. }
 DIRCA palustris. (p. t.)
 DISANDRA prostrata. (o.)
 DOPECATHEON meadia. (p. t.)
 DODONEA viscosa. } (o.)
 angustifolia. }
 DOLICHOS lignosus. (o.)
 DOMBEYA ferruginea. }
 acerifolia. } (s. c.)
 nivea. }
 angustifolia. }
 DORYANTHES excelsa. (o.)
 DRACÆNA draco. }
 ferrea. }
 marginata. } (s. c.)
 reflexa. }
 undulata. }
 filamentosa. }
 DRACOCEPHALUM variegatum. }
 virginicum. } (p. t.)
 DRACONTIUM pertusum. }
 polyphyllum. } (s. c.)
 nymphæfolium }
 DRYAS octopetala. (p. t.)
 DURANTA plumieri. }
 microphylla. } (o.)
 ellisia. }
 EBENUS cretica. (o.)
 ECHITES corymbosa. (o.)
 ECHIUM giganteum. }
 grandiflorum. } (o.)
 candicans. }
 pyramidatum. }
 EHRETIA tinifolia. (s. c.)
 ELÆAGNUS angustifolius. (p. t.)
 ELEODENDRUM orientale. (s. c.)
 ELEPHANTOPUS scaber. (s. c.)
 EMBOTHRUM sericeum. }
 speciosissimum. } (o.)
 silaisifolium. }
 salicifolium. }
 EMPETRUM nigrum. (p. t.) }
 album. (o.) }

EPACRIS *pungens.*
grandiflora. } (o.)
rosea.
pulchella.
obtusa.
EPHEDRA *distachia.*
monostachia. } (p. t.)
altissima.
EPIDENDRUM *cochleatum.*
elongatum. } (s. c.)
fuscum.
flagrans.
ciliare.
sinense.
EPIGÆA *repens.* (o.)
EPILOBIUM *anthonianum.* } (p. t.)
alpinum.
EPIMEDIUM *alpinum.*
ERICA *abietina.*
—purpurea.
acuminata.
aggregata.
aitonia.
albata.
arborea.
arbutiflora.
Archeria.
ardens.
assurgens.
axillaris.
baccans.
banksia.
banksia, purpurea.
bicolor.
blanda.
blandfordia.
bruniades.
caffra.
carnea. (p. t.)
cerinthoides. (o.)
ciliaris.
cinerea. } (p. t.)
—alba.
coccinea.
colorans.
comosa.
—alba.
—rubra.
concinna.
conspicua. } (o.)

conventria.
corifolia.
cosata.
crassula.
cruenta.
cubica.
—minor.
calciteflora.
curviflora.
cylindrica.
densa.
decora.
denticulata.
discolor.
divaricata.
droseroides.
echiiflora.
elata.
elegans.
empetroides.
—rubra.
epistonia.
eriocephala.
erubescens.
fastigiata.
—grandiflora.
fimbriata.
flexuosa.
floribunda.
formosa.
gelida.
globosa.
gracilis.
halicacaba.
hibbertia.
hirta.
hispida.
hyacinthoides.
ignescens.
infundibuliformis.
jasminiflora.
lævis.
linnea.
—alba.
—superba.
linoides.
longifolia.
lucida.
lutea-alba.
luteola odorata. } (o.)

mammosa.
 —major.
 —minor.
 —coccinea.
 margaritacea.
 marifolia.
 massoniana.
 mediterranea.
 melastoma.
 melulæforma.
 minima.
 mirabilis.
 modesta.
 mollis.
 monadelphica.
 monsoniana.
 moschata.
 mucronata.
 multiflora. } (p. t.)
 —alba.
 mutabilis.
 nigrita.
 obbata.
 odora, rosea.
 palustris.
 patens.
 patersonia.
 —purpurea.
 pedunculata.
 pellucida.
 pendula.
 persoluta conferta.
 —rubra.
 —alba.
 perspicua.
 petiolata.
 petiveriana.
 petiverii.
 pinifolia.
 pistillaris.
 plukenetii.
 polytrichifolia.
 pommifera.
 pregnans.
 primuloides.
 princeps.
 probocendens.
 pubescens.
 —major.
 pulchella. } (o.)

pyramidalis.
 quadriflora.
 radiata.
 ramentacea.
 recurvata.
 reflexa.
 regerminans.
 rosea.
 rubens.
 rugosa.
 sebana.
 —lutea.
 —fusca.
 sessiliflora. } (o.)
 scoparia.
 —grandiflora.
 simpliciflora.
 sordida.
 sparmanica.
 speciosa.
 spuria.
 spuria pilosa.
 squamosa.
 sulphurea.
 taxifolia.
 tenuiflora.
 tenuifolia.
 tetralix. } (p. t.)
 —alba.
 thalictroides.
 thamnoides.
 thunbergia.
 tricolor.
 triumphans.
 tubiflora.
 umbellata.
 urceolaris.
 ventricosa. } (o.)
 vernix.
 versicolor.
 vestita incarnata.
 —alba.
 —fulgens.
 —purpurea.
 —rosea.
 viridis.
 vulgaris.
 —fl. pleno. } (p. t.)
 walkeria rubra. } (o.)
 waltheria.



- ERIOSTEMUM** dentatum. (o.)
ERODIUM incarnatum. (o.)
ERYNGIUM alpinum. } (p. t.)
 bourgati. }
ERYTHRINA herbacea. }
 corallodendrum. } (s. c.)
 abyssinica. }
ERYTHRONTUM dens canis. (p. t.)
EUCALYPTUS robusta. }
 resinifera. }
 glauca oppositifolia. }
 pulverulenta. }
 amygdalina. }
 falcata. } o.
 salicifolia. }
 piperita. }
 aromatica. }
 obliqua. }
 scabra. }
EUCOMIS punctata. } (o.)
 regia. }
EUGENIA uniflora. } (o.)
 jambos. }
 zeylanica. (s. c.)
 malaccensis. } (o.)
 baruensis. }
EUPATORIUM perfoliatum. (o.)
EUPHANIA triandra. (s. c.)
EUPHORBIA mellifera. (o.)
 spinosa. }
 caput-medusae. } (s. c.)
 cotinifolia. }
 cummelini. }
 octogona. }
EUPHORIA lit-chi.
EVONYMUS communis. }
 —fructu albo. }
 —variiegatus. }
 verrucosa. } (p. t.)
 sempervirens. }
 latifolia. }
 atropurpureus. }
EXACUM viscosum. (o.)
FABRICIA laevigata. } (o.)
 glauc. }
 myrtifolia. }
FALCÆA repens. (o.)
- FAGARIA** pterota.
 microphylla.
FAGUS sylvatica.
 —purpurea.
 —cuprea.
 —monstruosa.
 —asplenifolia.
 —pendula.
 —variegata.
 americana.
 caroliniana.
FERRARIA pavonia. } (o.)
 undulata. }
FICUS carica. } (p. t.)
 —violacea. }
 mauritiana.
 scabra.
 punctata.
 macrophylla.
 laurifolia.
 citrifolia.
 crassinervia.
 bengalensis. } (s. c.)
 populifolia.
 religiosa.
 racemosa.
 glaucoophylla.
 arbutifolia.
 nymphaefolia.
 elastica.
 cordata.
 pumila. } (o.)
 benjamina. }
FLACURTIA ramontchy. (s. c.)
FONTANESIA phyllireoides. (p. t.)
FOTHERGILLA alnifolia. } (p. t.)
 lanceolata. }
FRAXINUS excelsior. }
 —argentea. }
 —verrucosa. }
 —japidea. }
 —horizontalis. }
 —pendula. }
 rotundifolia. } (p. t.)
 lentiscifolia. }
 monophylla. }
 quyus. }
 pubescens. }
 americana. }
 caroliniana. }

- juglandifolia.*
sambucifolia.
quadrangulata.
platycarpa.
acuminata.
nana.
atrovirens.
cinerea.
aurea.
nigra.
pallida.
longifolia.
richardi.
- FRITILLARIA persica.*
meleagris.
- FUCHSIA lycioides.*
coccinea.
- FUMARIA nobilis.*
fungosa.
- GALANTHUS nivalis.*
fl. pleno.
- GALEGA stricta.*
grandiflora.
- GALENIA africana.*
- GARCINIA mangostana.*
- GARDENIA florida.*
—fl. semipleno.
—fl. pleno.
radicans.
verticillata.
—tubiflora.
—spinosa.
—pavetta.
—longiflora.
—latifolia.
—longifolia.
—mexicana.
—pubescens.
—lucida.
- GASTROLOMA biloba.*
- GENISTA anglica.*
germanica.
hispanica.
pilosa.
sagittalis.
tinctoria.
siberica.
canariensis.
candicans.
linifolia.
- GENTIANA acaulis.*
lutea.
purpurea.
asclepiadea.
campestris.
cruciata.
- GERANIUM fulgidum.*
inquinans.
pentochianum.
tricolor, variegatum.
speciosum.
villosum.
lanceolatum.
—rubricaulis.
quinque vulnorum.
bicolor.
monstruosum.
zonale.
—variegatum.
acetosum.
tomentosum.
peltatum.
grandiflorum.
echinatum.
—rubrum.
tetragonum.
reniforme.
papilionaceum.
inodorum.
odoratissimum.
africanum.
vitifolium.
hybridum.
angulatum.
acerifolium.
beaufortianum.
cucullatum.
rubifolium.
rigidum.
cordifolium.
betulinum.
—major.
incisum.
fragile.
formosissimum.
capitatum.
viscosum.
laciniatum.
quercifolium.
radula.

- major.
 scabrum. }
 tricuspidatum. }
 carnosum. }
 gibbosum. }
 extipulatum. } (o.)
 crispum. }
 ternatum. }
 suaveolens. }
 alchimilloides. }
 lobatum. }
 triste. }
 macrorrhizum. } (p. t.)
 maculatum. }
 anemonæfolium. }
 formosum grandiflorum. }
 blattaria.
 curtisianum.
 blucher.
 ardens.
 superbum.
 Prince-régent.
 incarnatum.
 elegans.
 striatum.
 augustum.
 curinbeticum. } (o.)
 ovatum. }
 obtabile. }
 magnificum. }
 trilobatum. }
 Helene.
 belum.
 princesse Charlotte.
 adianthiflorum.
 barringtoni.
 —major.
 —pilosum rubr.
 pictum.
 abrotanifolium. }
 GESNERIA tomentosa. (s. c.)
 GLADIOLUS cardinalis. (o.)
 communis. (p. t.)
 plicatus. }
 tristis. } (o.)
 carneus. }
 tubulatus. }
 GLEDITZIA triacanthos. } (p. t.)
 inermis. }
- sinensis.
 monosperma. } (p. t.)
 macrocanthos. }
 orientalis. }
 caspica. }
 GLOBBA nutans. } (s. c.)
 angustifolia. }
 GLOBULARIA alypum. }
 longifolia. } (p. t.)
 nudicaulis. }
 cordifolia. }
 GLYCINE bimaculata. } (o.)
 coccinea. }
 tomentosa. } (p. t.)
 frutescens. }
 undulata. (o.)
 apios. (p. t.)
 rubicunda. (o.)
 GLYCYRRHIZA glabra. (p. t.)
 GNAEPHALIUM stæchas.
 crassifolium. } (o.)
 orientale. }
 arboreum. }
 GNIDIA simplex.
 oppositifolia. } (o.)
 pinifolia. }
 latifolia. }
 GOMPHALOBium celsianum. (o.)
 GOMPHRÆNA peruviana. (s. c.)
 GOODENIA ovata.
 grandiflora. } (o.)
 calendulacea. }
 GOODIA latifolia.
 triflora. } (o.)
 tomentosa. }
 GORDONIA pubescens. } (o.)
 lasianthus. }
 GORTERIA pinnata. } (o.)
 rigens. }
 pavonina. }
 GOUANIA domingensis. (s. c.)
 GREWIA orientalis. (s. c.)
 occidentalis. (o.)
 flava. (s. c.)
 GUALTHERIA procumbens. (p. t.)
 GUAYACUM sanctum. (s. c.)
 GUAZUMA ulmifolia. (s. c.)
 GUETTARDA scabra. (s. c.)
 GUILANDINA bonducella. (s. c.)
 dioica. (p. t.)

- HEMANTHUS** coccineus. } (o.)
 puniceus. }
 ciliaris. } (s. c.)
 multiflorus. }
- HAEKEA** gibbosa. }
 dactyloides. }
 pugioniformis. }
 heterophylla. }
 suaveolens. } (o.)
 acicularis. }
 pubescens. }
 pinifolia. }
 rubricaulis. }
- HALESIA** tetraptera. (p. t.)
HALLERIA lucida. (o.)
HAMAMELIS virginiana. (p. t.)
HAMELLIA patens. (s. c.)
HEDERA helix. }
 —argentea. } (p. t.)
 —latifolia. }
 —aurea. }
- HEDYCHUM** coronarium. (s. c.)
HEDYSARUM gyrans. } (s. c.)
 triquetrum. }
- HELIANTHEMUM** coccineum. } (o.)
 roseum. }
- HELIANTHUS** multiflorus. }
 fl. pleno. } (p. t.)
 tuberosus. }
- HELICONIA** humilis. }
 psittacorum. } (s. c.)
 bihay. }
- HELICTERES** isora. }
 verbascifolia. } (s. c.)
 ferruginea. }
- HELIOTROPIMUM** peruvianum. } (o.)
 grandiflorum. }
- HELLEBORUS** hyemalis. } (p. t.)
 viridis. }
- HELONIAS** bullata. (p. t.)
HEMEROCALLIS japonica. }
 caerulea. } (p. t.)
 fulva. }
 flava. }
- HERITIERIA** littorale. } (s. c.)
 elaeagnifolia. }
- HERMANNIA** denudata. }
 byssopifolia. } (o.)
 alnifolia. }
 cuneifolia. }
- HERNANDIA** sonora. (s. c.)
HEUCHERA americana. (o.)
HIBISCUS palustris. (p. t.)
 moscheutos. (s. c.)
 speciosissimus. (o.)
 populneus. } (s. c.)
 tiliaceus. }
 mutabilis. (o.)
 rosa sinensis. }
 fl. pleno. }
 —variegato. } (s. c.)
 —luteo pleno. }
 —semipleno. }
 syriacus. }
 fl. pleno. } (p. t.)
 —albo pleno. }
 —variegato. }
 abelmoschus. (s. c.)
 heterophyllus. (o.)
 manihot. (s. c.)
- HIPPIA** frutescens. (o.)
HIPPOCRATEA volubilis. (s. c.)
HIPPOCREPIS balearica. (o.)
HIPPOMANE mancinella. } (s. c.)
 glandulosa. }
 sp. nova. }
- HIPPOPHAE** rhamnoides. } (p. t.)
 canadensis. }
- HOMALIMUM** racemosum. (s. c.)
HOPEA tinctoria. (o.)
HORTENSIA japonica. } (p. t.)
 —caerulea. }
- HOUSTONIA** coccinea. } (o.)
 crocata. }
- HOYA** serrata. (o.)
HURA crepitans. (s. c.)
HYACINTHUS muscari. } (p. t.)
 monstrosus. }
- HYDRANGEA** nivea. }
 arborescens. } (p. t.)
 heterophylla. }
 quercifolia. }
- HYMENEAE** verrucosa. (s. c.)
HYPERICUM prolificum. } (p. t.)
 grandiflorum. }
 androsemum. }
 ægyptiacum. } (o.)
 coris. }
 canariensis. }

- hirsutum.*
heterophyllum. } (o.)
chinense.
balearicum.
macrocarpon. (p. t.)
- HYPOXIS** *villosa.* } (o.)
stellata. }
- HYSSOPUS** *myrtifolia.* (p. t.)
- IBERIS** *semperflorens.* } (p. t.)
—virens.
saxatilis.
- ILEX** *aquifolium.* }
—integrifolia.
—f. aureo-maculato.
—argenteo-maculato.
—aureo variegato.
—argenteo variegato. (p. t.)
—ferox.
—argentea.
—aurea.
serrata.
balearica.
perado. } (o.)
vomitorea.
canadensis. (p. t.)
æstivalis.
cassine.
—angustifolia. } (o.)
—myrtifolia.
crocea.
opaca.
- ILICUM** *floridanum.* } (o.)
parviflorum. }
- INDIGOFERA** *australis.* } (o.)
amœna.
procumbens. }
- IPOMÆA** *heterophylla.* (s. c.)
- IRIS** *susiana.* }
florentina.
pumila.
germanica.
variegata. (p. t.)
fœtidissima.
siberica.
sinbiata.
xiphium.
persica.
lurida.
- ITEA** *virginica.* (p. t.)
- IXIA** *bulbocodium.* }
crocata.
miniata.
maculata.
tricolor.
anemoneflora. } (o.)
leucantha.
longiflora.
—erecta.
—viridis.
—cruciata.
- IXORA** *coccinea.*
alba. } (s. c.)
purpurea.
jamaicensis.
- JACQUINIA** *aurantiaca.* (s. c.)
- JAMBOLIFERA** *pedunculata.* } (s. c.)
latifolia. }
- JASMINUM** *glaucum.* (o.)
simplicifolium. } (s. c.)
multiflorum.
fruticans. } (p. t.)
humile.
odorantissimum. } (o.)
azoricum.
volubile. } (s. c.)
mauritanum.
officinale. } (p. t.)
—variegatum.
grandiflorum. } (o.)
—variegatum.
sambac fl. pleno. } (s. c.)
fl. semipleno.
triumphans. (o.)
auriculatum. (s. c.)
geniculatum. (o.)
- JATROPHA** *curchas.* }
multifida.
napæifolia. } (s. c.)
gossypiifolia.
acuminata.
coccinea.
- JUGLANS** *regia.* }
—scrotina.
fraxinifolia.
alba.
olivæformis. } (p. t.)
cinerea.
nigra.
aquatica.

- JUNIPERUS communis.** }
 suecica. } (p. t.)
 oxycedrus. }
 bermudiana. (o.)
 virginiana. }
 phoenicea. }
 sabina mas. }
 sabina foemina. }
 —variegata. } (p. t.)
 thurifera. }
 prostrata. }
 excelsa. }
 tamariscifolia. }
- JUSTICIA adhatoda.** }
 hyssopifolia. } (o.)
 orchioides. }
 spinosa. }
 paniculata. }
 nasuta. }
 bracteolata. }
 coccinea. }
 pulcherrima. }
 formosa. }
 lucida. } (s. c.)
 cristata. }
 infundibuliformis. }
 zebolium. }
 candarussa. }
 quadrifida. }
 oxyphylla. }
 lutea. }
- KEMPFERIA galanga.** }
 longa. } (s. c.)
 angustifolia. }
- KALMIA latifolia.** }
 angustifolia. } (p. t.)
 glauca. }
 oleifolia. }
- KENNEDIA coccinea.** (o.)
KIOGELLARIA africana. (o.)
KIRGANELIA elegans.
KOELREUTERIA paniculata. (p. t.)
LACHENALIA pendula. }
 lanceifolia. }
 pallida. } (o.)
 tricolor. }
 luteola. }
 angustifolia. }
 orchioides. }
- LACHNEA eriocephala.** (o.)
- LACERSTACEMIA indica.** } (o.)
 regina. }
- LAGUNEA squamea.** (o.)
LAMARKIA dentata. (o.)
LAMBERTIA formosa. (o.)
LANTANA trifolia. } (s. c.)
 involucrata. }
 salvifolia. (o.)
 violacea. }
 cinerea. }
 nivea. }
 suaveolens. } (s. c.)
 camara. }
 aculeata. }
 —flava. }
- LARIX europæa.** } (p. t.)
 americana. }
- LARREA nitida.** (o.)
LASIOPETALUM ferrugineum. }
 coccineum. } o.
 solanaceum. }
 quercifolium. }
- LAURUS cinnamomum.** (s. c.)
 camphora. (o.)
 cassia. } (s. c.)
 persca. }
 nobilis. }
 —salicifolia. } (p. t.)
 —latifolia. }
 —crispa. }
 indica. }
 borbonia. }
 caroliniensis. } (o.)
 foetens. }
 geniculata. }
 benzoin. } (p. t.)
 sassafras. }
- LAVANDULA spica.** } (p. t.)
 latifolia. }
 stœchas. }
 heterophylla. } (o.)
 pinnata. }
 elegans. }
- LEDECKIA cylisoides.** (o.)
LEDUM palustre. }
 latifolium. }
 thymifolium. } (p. t.)
 angustissimum. }
 medium. }

LEPTOSPERMUM scoparium.
 ambiguum.
 myrtifolium.
 thea.
 pubescens.
 juniperinum.
 lanigerum.
 arachnoideum. } o.
 tomentosum.
 squarrosum.
 —album.
 baccatum.
 rubricaule.
 lanuginosum. }
LIGUSTRUM vulgare.
 —fructu luteo. } (p. t.)
 japonicum. } (o.)
 lucidum. }
LILIUM candidum.
 bulbiferum.
 croceum.
 tigrinum.
 pomponium.
 pyrenaicum.
 martagon.
 chalcedonicum. } (p. t.)
 pumilum.
 philadelphicum.
 superbum.
 canadense.
 penduliflorum.
 concolor.
 camchaticum. }
LIMODORUM tancervillæ.
 tuberosum. } (s. c.)
LIMONIA trifolia. (s. c.)
LINNÆA borealis. (p. t.)
LINUM perenne. (p. t.)
 africanum.
 trigynum. } (o.)
 quadrifolium. }
LIPARIA lanceolata.
 sphaerica. } (o.)
 villosa. }
LIQUIDAMBAR asplenifolia.
 styraciflua. } (p. t.)
 imberbe. }
LIRIODENDRUM tulipifera.
 integrifolia. } (p. t.)
LOBELIA fulgens. (p. t.)

surinamensis.
 longiflora. } (s. c.)
 brandii.
 cardinalis. } (p. t.)
 syphilitica. }
LONDIGESIA oxaloides. (o.)
LOMANDRA longifolia.
 latifolia. } (o.)
LONICERA parviflora.
 dioica.
 caprifolium.
 periclymenum.
 —variegata.
 sempervirens.
 japonica.
 tatarica. } (p. t.)
 —rosea.
 pyrenaica.
 nigra.
 cœrulea.
 xylosteum.
 alpigena.
 flava.
 simphoricarpos. }
LOURERA cuneifolia. (o.)
LUZIA racemosa. (s. c.)
LYCHNIS grandiflora.
 dioica.
 —rubra. } (p. t.)
 —fl. pleno. }
LYCIUM afrum. (o.)
 europæum. } (p. t.)
 barbarum. }
LYCOPODIUM denticulatum. (o.)
LYGEUM spartum. (p. t.)
LYTTRUM salicaria. (p. t.)
MADECA lobata. (s. c.)
MAGNOLIA grandiflora.
 —rotundifolia fer-
 ruginea præcox.
 —glabra.
 —stricta præcox.
 —præcox.
 —obtusifolia præ-
 cox. } (o.)
 —angustifolia.
 —longifolia.
 —glabra.
 —oxoniensis præ-
 cox.

- mayardiensis. }
 præcox. } (o.)
 pumila. }
 vulan. (p. t.) }
 fuscata. (o.) }
 pyramidata. }
 auriculata. }
 macrophylla. } (p. t.)
 acuminata. }
 purpurea. }
 cordata. }
 glauca. }
 tripetala. }
 gracilis. }
 annonæfolia. } (o.)
- MALPIGHIA** glabra. }
 puniceifolia. }
 urens. }
 nitida. }
 macrophylla. } (s. c.)
 coccifera. }
 aquifolia. }
 glandulosa. }
 argentea. }
- MAHERNIA** pinnata. }
 odorata. } (o.)
 incisa. }
- MALUS** communis. }
 —sylvestris. }
 —prasmila. }
 —paradisiaca. }
 —castanea. }
 —apiosa. } (p. t.)
 coronaria. }
 sempervirens. }
 hybrida. }
 baccata. }
 spectabiles. }
 japonica. }
- MALVACAPENSIS**. }
 umbellata. } (o.)
 miniata. }
- MAMMEA** americana. (s. c.)
MANULEA oppositiflora. (o.)
MARANTA arundinacea. (s. c.)
MARTYNIA perennis. (s. c.)
MASSONIA latifolia. (o.)
MEDREOLA asparagoides. (s. c.)
MEDICAGO arborea. (o.)
- MELALEUCA** densa. }
 decussata. }
 fimbriata. }
 imbricata. }
 splendens. }
 tomentosa. }
 coronata. }
 hypericifolia. }
 myrtifolia. }
 squarrosa rubra. }
 —alba. } (o.)
 armillaris. }
 ericæfolia. }
 styphelioides. }
 diosmæfolia. }
 gibbosa. }
 linearis. }
 nereiiifolia. }
 baccata. }
 nervosa. }
 angustifolia. }
 fulgens. }
- MELASTOMA** elæagnoides. }
 cymosa. } (s. c.)
 malabatrix. }
 albicans. }
- MELIA** azedarach. }
 sempervirens. } (o.)
- MENISPERMUM** virginicum. }
 canadense. } (p. t.)
- MENTZELIA** aspera. (s. c.)
MENYANTHES ovata. }
 excelsa. } (o.)
- MENZIEZIA** ferruginea. }
 azaloides. } (p. t.)
- MELIANTHUS** major. }
 minor. } (o.)
- MESEMBRYANTHEMUM** }
 violaceum. }
 viridiflorum. }
 micans. }
 spectabile. } (o.)
 aureum. }
 pugioniforme. }
 bellidiflorum. }
 coccineum. }
- MESULUS** oxyacantha. }
 fl. pleno. }

—rubro.
monogyna.

azarolus.

—aronia.

sanguinea.

spatulata.

tanacetifolia.

tomentosa.

corallina.

acerifolia.

coccinea.

pyrifolia.

linearis.

prunifolia.

crusgalli.

pyracantha.

cotoneaster.

germanica.

japonica.

olivieriana.

lucida.

tomentosa.

trifoliata.

pectinata.

parvifolia.

odorata.

celsiana.

indica. (o.)

(p. t.)

METHONICA superba. (o.)

METASIDEROS saligna.

—alba.

—odorata.

lophanta.

glandulosa.

corifolia.

pinifolia.

linearis.

floribunda.

crassifolia.

citrina.

scabra.

anomala.

sp. nova.

tubulosa.

lanceolata.

myrtifolia.

pubescens.

pallida.

species nova.

glauca.

(o.)

viridiflora. } (o.)
laurifolia. }

MICHAUXIA campanulata. (o.)

MIMOSA verticillata. } (s. c.)
foetida. }

juniperina.

linifolia.

floribunda.

heterophylla.

sophora.

obliqua.

falcata.

dodonæifolia.

longifolia.

suaveolens.

stricta.

latifolia.

paradoxa.

pulchella.

strombulifera.

coronillæfolia.

furcata.

sarmentosa.

uncinella.

rhodacantha.

lophanta.

senegal.

indica.

farnesiana.

eburnea.

cornigera.

portoricensis.

leucocephala.

quadrangularis.

julibrisin.

decurrens.

lebbek. (s. c.)

botrycephala.

pubescens.

sensitiva.

pudica.

speciosa.

rutæfolia.

scolopendroides.

microphylla.

fagifolia. (s. c.)

sp. nova. (o.)

(o.)

(s. c.)

(o.)

(o.)

(s. c.)

(o.)

MIMULUS aurantiacus. (o.)

MITCHELLA repens. (p. t.)

- MONARDA** didyma. } (p. t.)
 punctata. }
MONSONIA speciosa. }
 lobata. } (o.)
 vilia. }
MORÆA iridioides. }
 nortiana. } (o.)
 chinensis. }
 vaginea. }
MORUS alba. }
 nigra. }
 canadensis. }
 constantinopolitana. } (p. t.)
 papyrifera. }
 —foemina. }
 hispanica. }
 italica. }
MURRAYA exotica. (s. c.)
MUSA sapientum. }
 paradisiaca. } (s. c.)
 rubra. }
 coccinea. }
MUSSEDA guyanensis. (s. c.)
MYRICA gale. (p. t.)
 cerifera. (o.)
 pennsylvanica. (p. t.)
 cordifolia. }
 quercifolia. } (o.)
 —glabra. }
 serrata. }
 faya. }
 trifoliata. (p. t.)
MYRSINE retusa.
 africana.
MYRTUS communis. }
 —botica. }
 —romana. }
 —variegata alba. } (o.)
 —lutea. }
 —punctata. }
 —tarentina. }
 —belgica. (12 v.) }
 —mucronata. }
 pimenta. }
 tomentosa. } (s. c.)
 horizontalis. }
NANDINA domestica. (o.)
NEOTTIA speciosa. (s. c.)
- NERIUM** oleander. }
 —variegatum. }
 —album. } (o.)
 odorum. }
 splendens. }
 coronarium. (s. c.)
 indicum. }
 —variegatum. } (o.)
NOTELÆA longifolia. } (o.)
 rigida. }
NYMPHÆA alba. } (p. t.)
 lutea. }
NYSSA aquatica. }
 villosa. }
 candicans. } (p. t.)
 montana. }
 parviflora. }
OEDEEA prolifera. (o.)
OLEA europæa. }
 —buxifolia. }
 undulata. }
 divaricata. } (o.)
 capensis. }
 —angustifolia. }
 americana. }
 excelsa. }
 fragans. }
 emarginata. (s. c.)
 maderiensis. (o.)
ONONIS fruticosa. }
 rotundifolia. } (p. t.)
OPERCULARIA ligustrifolia. (o.)
OPHIOXYLON serpentinum. (s. c.)
OPHYS anthropophora. }
 insectifera. }
 musciflora. } (p. t.)
 arachnites. }
ORCHIS bifolia. }
 pyramidalis. }
 inascula. } (p. t.)
 militaris. }
 variegata. }
 hircina. }
ORIGANUM dictamnus. (o.)
ORNITHOGALUM longibrac- }
 teatum. } (o.)
 arabicum. }
 thyrsoides. }

Oreocentrum japonicum. (o.)
Oreocentrum regalis. (p. t.)
Oreocentrum moniliferum. } o.
pinnatifidum. }

Oreocentrum alba. (o.)
Oreocentrum pectinata. (o.)
cheirifolia. (p. t.)

Oreocentrum purpurea.
speciosa.
compressa.
violacea. } (o.)
cernua.
vernicolor.
rubella.

Oreocentrum cordifolium. } (o.)
villosum.

Oreocentrum foetida. (s. c.)

Oreocentrum arborea.
 — *rosea.*
 — *odorata.*
 — *papaveracea.*
macula.
foemina.
villosa. } (p. t.)
lobata.
albiflora.
alba plena.
anomala.
tenuifolia.
siberica.

Oreocentrum aculeatus. (p. t.)

Oreocentrum arborea. } (o.)
trifoliatum.

Oreocentrum speciosum.
littorale.
fragrans. } (s. c.)
declinatum.
amboinense.
illyricum. } (o.)
maritimum.

Oreocentrum odoratus. (s. c.)

Oreocentrum orientale. (p. t.)

Oreocentrum aculeata. (s. c.)

Oreocentrum hirsuta.
filiformis. } (o.)
grandiflora.
laxa.

Oreocentrum alata.
maliformis. } (s. c.)
laurifolia.

quadrangularis.
serratifolia.
normalis.
rubra.
lutea.
minima.
glauc.
adiantum.
holosericea.
incarnata. } (o.)
cœrules.

PAULINIA pinnata. (s. c.)

PERIPLOCA græca. (p. t.)
angustifolia. (o.)

PERSONIA linearis. (o.)

PHASEOLUS caracalla. (s. c.)

PHILADELPHUS coronarius.
 — *variegatus.* } p. t.
nanus.
inodorus.

PHYLICA ericoides.
axillaris.
linearis.
plumosa.
pubescens.
squarrosa.
paniculata. } (o.)
orientalis.
spicata.
longirostrata.
stricta.
buxifolia.
capitata.

PHYLLIREA angustifolia.
angustissima.
media.
latifolia. } (p. t.)
stricta.
rotundifolia.
lævis.

PHLOX suavcolens.
 — *variegata.*
glaberrima.
paniculata.
divaricata. } (p. t.)
maculata.
suffruticosa.
ovata.
subulata.

- amœna.* } (p. t.)
setacea. }
PHŒNIX dactylifera. (s. c.)
PHORMIUM tenax. (o.)
PIMELEA linifolia. } (o.)
lanceolata. }
PINKNEYA pubens. (o.)
PINUS rubra. }
montana. }
maritima. }
pinæ. } (p. t.)
laricio. }
echinata. }
inops. }
reseda. }
alepensis. }
palustris. (o.)
strobilus. }
adunca. }
cembro. }
abies. }
picea. } (p. t.)
balsamea. }
canadensis. }
nigra. }
alba. }
columbaria. } (p. t.)
lanceolata. }
romeniaca. (p. t.)
PIPER medium. }
aduncum. }
umbellatum. }
celtisfolium. } (s. c.)
cuneisfolium. }
pereskisfolium. }
blandum. }
suaveolens. }
nitens. }
pulchellum. }
PISCIDIA erythrina. (s. c.)
PISONIA aculeata. } (s. c.)
flagrans. }
nuda. }
PISTACIA terebinthus. }
trifolia. } (p. t.)
vera. }
chia. }
atlantica. } (o.)
lentiscus. }
PITCAIRNIA bromeliæfolia. }
angustifolia. } (s. c.)
latifolia. }
PITTOSPORUM undulatum. }
coriaceum. }
revolutum. } (o.)
sinense. }
arbutifolium. }
capense. } (o.)
hirtum. }
PLANERA ulmifolia. } (p. t.)
crenata. }
PLATANUS orientalis. }
occidentalis. } (p. t.)
hispanica. }
PLATILOBium formosum. }
scolopendrium. }
triangulare. } (o.)
bifolium. }
microphyllum. }
heterophyllum. }
PLECTRANTHUS fruticosus. (o.)
PLOCAMA pendula. (o.)
PLUMBAGO rosea. (s. c.)
PLUMERIA rubra. }
alba. } (s. c.)
aurantiaca. }
longifolia. }
PODALYRIA australis. (p. t.)
PONOCARPUS taxifolia. (o.)
PODOPHYLLUM peltatum. (p. t.)
POGONIA debilis. }
scabra. } (o.)
rubricaulis. }
POINCIANA pulcherrima. (s. c.)
POLEMONIUM cœruleum. (p. t.)
POLYGALA vulgaris. } (p. t.)
amara. }
myrtifolia. }
oppositifolia. }
heisteri. } (o.)
buxifolia. }
bracteolata. }
uva ursi. }
canabuxus. (p. t.)
mixta. }
—alba. } (o.)
stipulacea. }
POTYPODIUM aureum. (s. c.)

- POMADERIS** apetala. }
 phyllicifolia. } (o.)
 elliptica. }
- PONTERERIA** cordata. (p. t.)
- POPULUS** alba. }
 —foliis variegatis. } (p. t.)
 grisea. }
 tremula. }
 grandidentata. }
 græca. }
 fastigiata. }
 nigra. }
 hudsonia. }
 virginiana. }
 —foliis variegatis. }
 canadensis. } (p. t.)
 angulata. }
 marylandica. }
 heterophylla. }
 balsamifera. }
 takamahaca. }
 candicans. }
 acerifolia. }
- PORTESIA** ovata. (s. c.)
- POTENTILLA** fruticosa (p. t.)
- POTHOS** crassinervia. }
 lanceolata. } (s. c.)
 cordata. }
- PRIMULA** veris. }
 elatior. }
 acaulis. } (p. t.)
 auricula. }
 farinosa. }
 integrifolia. }
 acaulis alba plena. }
 —rubra plena. } p. t.
 varietas 6. }
- PRINOS** glaber. }
 verticillatus. } (p. t.)
 lucidus. }
 luteus. }
- PROTEA** argentea. }
 pallens. }
 conifera. }
 torta. }
 obliqua. } (o.)
 levisanus. }
 hirta. }
 scolymus. }
 prolifera. }
- SALIGNA**. }
 conocarpa. }
 ciliata. }
 grandiflora. }
 mellifera. }
 speciosa nigra. }
 nigra. }
 longifolia. }
 marginata. }
 salicifolia. }
 spicata. } (o.)
 glauca. }
 hirsuta. }
 spatulata. }
 acaulis. }
 mucronata. }
 cinaroides. }
 magnifica. }
 pulchella. }
 radiata. }
 scolopendroides. }
 cinerea. }
- PRUNUS** caroliniana. (o.)
- laurocerasus. }
 lusitanica. }
 padus. }
 virginiana. }
 serotina. }
 pumila. }
 chamæcerasus. }
 mahaleb. }
 —fructu luteo. }
 semperflorens. }
 cerasus. }
 —nana. }
 —ruberrima. }
 —suavissima. } p. t.
 —juliana. }
 flore pleno. }
 avium. }
 —sylvestris. }
 —fl. pleno. }
 —nigra. }
 —bigarella. }
 persicifolia. }
 spinosa. }
 sinensis. }
 prostrata. }
 insititia. }
 brigantiaca. }

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| domestica. | } <i>p. t.</i> | QUERCUS ilex. |
| —cerea. | | —integrifolia. |
| —cereola. | | —longifolia. |
| —damascena. | | —suber. |
| —claudiana. | | ballota. |
| —myrobolana. | | coccifera. |
| —hyemalis. | | cinerea. |
| armeniaca. | | virens. |
| —dulcis. | | phellos. |
| —nigra. | | pseudosuber. |
| —macrocarpa. | agylopiifolia. | |
| PSIDIUM montanum. | } (<i>s. c.</i>) | ceris. |
| pyriferum. | | taussin. |
| PSORALEA pinnata. | } (<i>o.</i>) | lusitanica. |
| scabra. | | insectoria. |
| angustifolia. | | rubra. |
| PSYCHOTRIA undulata. (<i>s. c.</i>) | | coccinea. |
| PTILIA trifoliata. (<i>p. t.</i>) | | atesbæi. |
| PTERIS longifolia. (<i>s. c.</i>) | | obtusiloba. |
| PTEROCARPUS ecastaphyllum. (<i>s. c.</i>) | | aquatica. |
| PTEROSPERMUM acerifolium. | } (<i>s. c.</i>) | pannosa. |
| lobatum. | | tinctoria. |
| PULMONARIA officinalis. (<i>p. t.</i>) | | prinus. |
| PULTINEA daphnoides. | | alba. |
| villosa. | } (<i>o.</i>) | palustris. |
| glomerata. | | banisteri. |
| stricta. | | heterophylla. |
| sericea. | | hispanica. |
| stipulacea. | | robur. |
| species nova. | | fastigiata. |
| genistoides. | | pedunculata. |
| elongata. | | |
| glomerata. | | RAFANIA retusa. (<i>o.</i>) |
| buxifolia. | | RANDIA aculeata. (<i>s. c.</i>) |
| PUNICA granatum. | } (<i>o.</i>) | RANUNCULUS parnassifolius |
| —flore pleno. | | RAUVOLFIA nitida. |
| —nanum. | | —glabra. |
| —slavum. | | RAVENALA madagascariensis |
| PYROLA maculata. (<i>p. t.</i>) | | RHAMNUS catharticus. |
| PYRUS communis. | | infectorius. |
| —pyraster. | } (<i>p. t.</i>) | theezans. |
| —pompeiana. | | lycioides. |
| —rufescens. | | erythroxyllum. |
| —liquescentes. | | frangula. |
| —polveria. | | colubrinus. |
| sinai. | | burgundiacus. |
| salicifolia. | | alpinus. |
| siberica. | | alnifolius. |
| japonica. | | pumilus. |
| —flore albo. | | glandulosus. |
| | | rupestris. |

alaternus.
 paliurus.
 —maculatus.
 —argenteus.
 —angustifolius.
 —hispanicus.
 —rotundifolius.
 —monspesulanus.
 longifolius.
 balearicus.
 latifolius.

p. l.

RHAPIS flabelliformis. (s. c.)

RHIZUM palmatum.
 undulatum.

(p. l.)

RHODODENDRUM ponticum.
 —variegatum.
 —angustifolium.
 —cassinifolium.
 —crispum.
 —undulatum.
 —roseum.
 —fl. pleno.
 punctatum.
 hirsutum.
 —variegatum.
 ferrugineum.
 catesbiense.
 chamæcistus.
 doricum.
 chrysanthum.
 hybridum.
 maximum.
 —album.
 azaloides.
 caucasicum.

p. l.

RHODORA canadensis. (p. l.)

RHUS coriaria.

typhinum.

glabrum.

vernix.

copallinum.

semialatum. (s. c.)

toxicodendrum. (p. l.)

tomentosum.

glaucum.

viminale.

heterophyllum.

levigatum.

lucidum.

cotinus. (p. l.)

(p. l.)

(o.)

RISKS rubrum.

album.

petraeum.

nigrum.

prostratum.

glandulosum.

pensylvanicum.

alpinum.

cynosbati.

diacanthum.

grossularia.

uva-crispa.

—rubra.

(p. l.)

(p. l.)

ROBINIA pseudoacacia.

inermis.

spectabilis.

viscosa.

hispida.

altagana.

caragana.

pygmaea.

frutescens.

chamlagu.

spinosa.

halodendron.

jubata.

(p. l.)

RONDELETIA triflora.

americana.

(s. c.)

ROSA Louis XVIII.

la duchesse d'Angoulême.

de Berri.

berberifolia. (o.)

eglanteria.

—punicea.

sulphurea.

spinosissima.

—plena.

—rosea.

scotica.

cinnamomea.

—duplex.

arvensis.

carolina.

parviflora.

lucida.

villosa.

sinica. (o.)

kamschatica.

rhemensis.

(p. l.)

(p. l.)

burgundisca.
 damascena.
 —alba.
 centifolia.
 —carnea.
 unguiculata.
 muscosa.
 —simplex.
 —alba.
 maxima.
 semperflorens.
 —virens.
 turbinata.
 glauca.
 bracteata.
 alba.
 collina.
 rubiginosa.
 canina.
 gallica.
 alpina.
 pendulina.
 moschata.
 —rubra.
 arvensis.
 carolinä.
 —duplex.
 corymbosa.
 pennsylvanica.
 provincialis.
 spinosissima.
 —stricta.
 villosa.
 —duplex.
 bicolor.
 lutea.
 pimpinellifolia.
 virens.
 hispida.
 bipinnata.
 bifera.
 yorkandlancaster.
 francfort.
 unique.
 —rouge.
 royale bouquet.
 agathé.
 —lavarite.
 admirable.
 violette.

(p. t.)

belle-violette.
 non-pareille.
 incomparable.
 formidable.
 prolifère.
 invariable.
 sultane.
 renoncule.
 grand-monarque.
 triomphante.
 favorite.
 grand-triomphe.
 grande-royale.
 —cramoisié.
 petite-royale.
 multiflore.
 impériale.
 céleste.
 grande Cels.
 de Meaux.
 —gros-pompon.
 belle rouge.
 carminée.
 beauté tendre.
 bouquet-parfait.
 couronnée.
 de parade.
 grande-cramoisié.
 grande-pivoine.
 nouvelle-Provence.
 ornement de parade.
 pourpre incomparable.
 rouge agréable.
 félicité.
 —semi-double.
 pompon.
 —jaune.
 violette-curieuse.
 agate prolifère.
 aimable-beauté.
 belle-du-jour.
 cramoisié incomparable.
 modeste.
 petite-cramoisié.
 surpasse-singleton.
 veloutée.
 blanche sans épine.
 anémone.
 junon.
 cloche.

LEPTOSPERMUM scoparium.
 ambiguum.
 myrtifolium.
 thea.
 pubescens.
 juniperinum.
 lanigerum.
 arachnoideum.
 tomentosum.
 squarrosum.
 —album.
 baccatum.
 rubricaulis.
 lanuginosum. } o.
LILOSTRUM vulgare. } (p. t.)
 —fructu luteo. }
 japonicum. } (o.)
 lucidum. }
LILIUM candidum.
 bulbiferum.
 croceum.
 tigrinum.
 pomponium.
 pyrenaicum.
 martagon.
 chalcedonicum. } (p. t.)
 pumilum.
 philadelphicum.
 superbum.
 canadense.
 penduliflorum.
 concolor.
 camchaticum. }
LIMODORUM tancervillæ. } (s. c.)
 tuberosum. }
LIMONIA trifolia. (s. c.)
LINNÆA borealis. (p. t.)
LINUM perenne. (p. t.)
 africanum.
 trigynum. } (o.)
 quadrifolium. }
LIPARIA lanceolata. }
 sphaerica. } (o.)
 villosa. }
LIQUIDAMBAR asplenifolia. } (p. t.)
 styraciflua.
 imberbe. }
LIRIODENDRUM tulipifera. } (p. t.)
 integrifolia. }
LOBELIA fulgens. (p. t.)

surinamensis. }
 longiflora. } (s. c.)
 brandtii. }
 cardinalis. } (p. t.)
 syphilitica. }
LONDIGESIA oxaloides. (o.)
LOMANDRA longifolia. } (o.)
 latifolia. }
LONICERA parviflora.
 dioica.
 caprifolium.
 periclymenum.
 —variegata.
 sempervirens.
 japonica.
 tatarica. } (p. t.)
 —rosea.
 pyrenaica.
 nigra.
 coerulea.
 xylosteum.
 alpigena.
 flava.
 simphoricarpus.
LOUREIRA cuneifolia. (o.)
LUDIA racemosa. (s. c.)
LYCENIS grandiflora.
 dioica. } (p. t.)
 —rubra. }
 —fl. pleno. }
LYCIUM afrum. (o.)
 europæum. } (p. t.)
 barbarum. }
LYCOPODIUM denticulatum. (o.)
LYGEUM spartum. (p. t.)
LYTTRUM salicaria. (p. t.)
MADECA lobata. (s. c.)
MAGNOLIA grandiflora.
 —rotundifolia fer-
 ruginea præcox.
 —glabra.
 —stricta præcox.
 —præcox.
 —obtusifolia præ-
 cox. } (o.)
 —angustifolia.
 —longifolia.
 —glabra.
 —oxoniensis præ-
 cox.

- mayardiensis. }
 præcox. } (o.)
 pumila.
 vulan. (p. t.)
 fuscata. (o.)
 pyramidata.
 auriculata.
 macrophylla.
 acuminata. } (p. t.)
 purpurea.
 cordata.
 glauca.
 tripetala.
 gracilis.
 annonæfolia. } (o.)
- MALPIGHIA** glabra.
 puniceifolia.
 urens.
 nitida.
 macrophylla.
 coccifera.
 aquifolia.
 glandulosa.
 argentea. } (s. c.)
- MAHERNIA** pinnata. }
 odorata. } (o.)
 incisa.
- MALUS** communis.
 —sylvestris.
 —prasmila.
 —paradisiaca.
 —castanea.
 —apiosa.
 coronaria.
 sempervirens.
 hybrida.
 baccata.
 spectabiles.
 japonica. } (p. t.)
- MALVA** capensis. }
 umbellata. } (o.)
 miniata.
- MAMMEA** americana. (s. c.)
MANULEA oppositiflora. (o.)
MARANTA arundinacea. (s. c.)
MARTYNIA perennis. (s. c.)
MASSONIA latifolia. (o.)
MEDROLA asparagoides. (s. c.)
MEDICAGO arborea. (o.)
- MELALEUCA** densa.
 decussata.
 fimbriata.
 imbricata.
 splendens.
 tomentosa.
 coronata.
 hypericifolia.
 myrtifolia.
 squarrosa rubra.
 —alba.
 armillaris.
 ericæfolia.
 styphelioides.
 diosmæfolia.
 gibbosa.
 linearis.
 nereiiifolia.
 baccata.
 nervosa.
 angustifolia.
 fulgens. } (o.)
- MELASTOMA** elæagnoides.
 cynosa.
 malabatica.
 albicans. } (s. c.)
- MELIA** azedarach. }
 sempervirens. } (o.)
- MENISPERMUM** virginicum. }
 canadense. } (p. t.)
- MENTZELIA** aspera. (s. c.)
MENTANTHES ovata. }
 excelsa. } (o.)
- MENZIEZIA** ferruginea. }
 azaloides. } (p. t.)
- MELIANTHUS** major. }
 minor. } (o.)
- MESEMBRYANTHEMUM**
 violaceum.
 viridiflorum.
 micans.
 spectabile. } (o.)
 aureum.
 pugioniforme.
 bellidiflorum.
 coccineum.
- MESULUS** oxyacantha.
 fl. pleno.

—rubro.
 monogyna.
 azarolus.
 —aronia.
 sanguinea.
 spatulata.
 tanacetifolia.
 tomentosa.
 corallina.
 acerifolia.
 coccinea.
 pyrifolia.
 linearis.
 prunifolia.
 crugalli.
 pyracantha.
 cotoneaster.
 germanica.
 japonica.
 olivieriana.
 lucida.
 tomentosa.
 trifoliata.
 pectinata.
 parvifolia.
 odorata.
 celsiana.
 indica. (o.)

METHONICA superba. (o.)

METROSIDEROS saligna.

—alba.
 —odorata.
 lophanta.
 glandulosa.
 corifolia.
 pinifolia.
 linearis.
 floribunda.
 crassifolia.
 citrina.
 scabra.
 anomala.
 sp. nova.
 tubulosa.
 lanceolata.
 myrtifolia.
 pubescens.
 pallida.
 species nova.
 glauca.

(p. t.)

(o.)

viridiflora. } (o.)
 laurifolia. }

MICHAUXIA campanulata. (o.)

MIMOSA verticillata. } (s. c.)
 foetida. }

juniperina.

linifolia.

floribunda.

heterophylla.

sophora.

obliqua.

falcata.

dodonzifolia. (o.)

longifolia.

suaveolens.

stricta.

latifolia.

paradoxa.

pulchella.

strombulifera.

coronillæfolia.

furcata.

sarmentosa.

uncinella.

rhodacantha.

lophanta.

senegal.

indica. (s. c.)

farnesiana.

eburnea.

cornigera.

portoricensis.

leucocephala.

quadrangularis.

julibrisin. } (o.)

decurrens. }

lebbek. (s. c.)

botrycephala. } (o.)

pubescens. }

sensitiva. } (s. c.)

pudica. }

speciosa.

rutæfolia. } (o.)

scolopendroides. }

microphylla. }

fagifolia. (s. c.)

sp. nova. (o.)

MIMULUS aurantiacus. (o.)

MITCHELLA repens. (p. t.)

- MONARDA** didyma. } (p. t.)
 punctata. }
MONSONIA speciosa. }
 lobata. } (o.)
 vilia. }
MORÆA iridioides. }
 nortiana. } (o.)
 chinensis. }
 vaginea. }
MORUS alba. }
 nigra. }
 canadensis. }
 constantinopolitana. } (p. t.)
 papyrifera. }
 —foemina. }
 hispanica. }
 italica. }
MURRAYA exotica. (s. c.)
MUSA sapientum. }
 paradisiaca. } (s. c.)
 rubra. }
 coccinea. }
MUSSEDA guyanensis. (s. c.)
MYRICA gale. (p. t.)
 cerifera. (o.)
 pennsylvanica. (p. t.)
 cordifolia. }
 quercifolia. } (o.)
 —glabra. }
 serrata. }
 faya. }
 trifoliata. (p. t.)
MYRSINE retusa.
 africana.
MYRTUS communis. }
 —bœtica. }
 —romana. }
 —variegata alba. } (o.)
 —lutea. }
 —punctata. }
 —tarentina. }
 —belgica. (12 v.) }
 —mucronata. }
 pimenta. }
 tomentosa. } (s. c.)
 horizontalis. }
NANDINA domestica. (o.)
NEOTTIA speciosa. (s. c.)
- NERIUM** oleander. }
 —variegatum. }
 —album. } (o.)
 odorum. }
 splendens. }
 coronarium. (s. c.)
 indicum. }
 —variegatum. } (o.)
NOTELEA longifolia. } (o.)
 rigida. }
NYMPHEA alba. } (p. t.)
 lutea. }
NYSSA aquatica. }
 villosa. }
 candicans. } (p. t.)
 montana. }
 parviflora. }
OEDEA prolifera. (o.)
OLEA europæa. }
 —buxifolia. }
 undulata. }
 divaricata. } (o.)
 capensis. }
 —angustifolia. }
 americana. }
 excelsa. }
 fragans. }
 emarginata. (s. c.)
 maderiensis. (o.)
ONONIS fruticosa. } (p. t.)
 rotundifolia. }
OPERCULARIA ligustrifolia. (o.)
OPHIOXYLON serpentinum. (s. c.)
OPHRYS anthropophora. }
 insectifera. } (p. t.)
 musciflora. }
 arachnites. }
ORCHIS bifolia. }
 pyramidalis. }
 mascula. } (p. t.)
 militaris. }
 variegata. }
 hircina. }
ORIGANUM dictamnus. (o.)
ORANTHO GALUM longibracteatum. } (o.)
 arabicum. }
 thyrsoides. }

ORONTIUM japonicum. (o.)
OSMUNDA regalis. (p. t.)
OSTEOPHYLUM moniliferum. } o.
pinnatifidum. }

OSYRIS alba. (o.)
OSYRIS pectinata. (o.)
cheirifolia. (p. t.)

Oxalis purpurea. }
speciosa. }
compressa. } (o.)
violacea. }
cernua. }
versicolor. }
rubella. }

OXYLONIUM cordifolium. } (o.)
villosum. }

PADERIA foetida. (s. c.)

PADONIA arborea. }
—rosea. }
—odorata. }
—papaveracea. }
macula. }
formina. }
villosa. } (p. t.)
lobata. }
albiflora. }
alba plena. }
anomala. }
tenuifolia. }
siberica. }

PALIURUS aculeatus. (p. t.)

PANAX arborea. } (o.)
trifoliatum. }

PANCRATIUM speciosum. }
littorale. }
fragrans. } (s. c.)
declinatum. }
amboinense. }
illyricum. } (o.)
maritimum. }

PANDANUS odoratus. (s. c.)

PAPAYER orientale. (p. t.)

PARKINSONIA aculeata. (s. c.)

PASERINA hirsuta. }
filiformis. } (o.)
grandiflora. }
laxa. }

PASSIFLORA alata. }
maliformis. } (s. c.)
laurifolia. }

quadrangularis. }
serratifolia. }
normalis. } s. c.
rubra. }
lutea. }
minima. }
glauc. }
adiantum. }
holosericea. }
incarnata. } (o.)
cœrulea. }

PAULINIA pinnata. (s. c.)

PERIPLOCA græca. (p. t.)
angustifolia. (o.)

PERSONIA linearis. (o.)

PHASEOLUS caracalla. (s. c.)

PHILADELPHUS coronarius. }
—variegatus. } p. t.
nanus. }
inodorus. }

PHYLICA ericoides. }
axillaris. }
linearis. }
plumosa. }
pubescens. }
squarrosa. } (o.)
paniculata. }
orientalis. }
spicata. }
longirostrata. }
stricta. }
buxifolia. }
capitata. }

PHYLLIREA angustifolia. }
angustissima. }
media. } (p. t.)
latifolia. }
stricta. }
rotundifolia. }
lævis. }

PHLOX suaveolens. }
—variegata. }
glaberrima. }
paniculata. } (p. t.)
divaricata. }
maculata. }
suffruticosa. }
ovata. }
subulata. }

- arzena.* } (p. t.)
setacea. }
PHOENIX dactylifera. (s. c.)
PHORMIUM tenax. (o.)
PIMELEA linifolia. } (o.)
lanceolata. }
PINENZIA pubens. (o.)
PINUS rubra. }
montana. }
maritima. }
pinæ. } (p. t.)
laricio. }
echinata. }
inops. }
træda. }
alepensis. }
palustris. (o.)
strobis. }
adunca. }
cembro. }
abies. } (p. t.)
picea. }
balsamea. }
canadensis. }
nigra. }
alba. }
columbaria. } (p. t.)
lanceolata. }
romeniaca. (p. t.)
PIPER medium. }
aduncum. }
umbellatum. }
celtifolium. } (s. c.)
cuneifolium. }
pereskiaefolium. }
blandum. }
suaveolens. }
nitens. }
pulchellum. }
PISCIDIA erythrina. (s. c.)
PISONIA aculeata. }
flagrans. } (s. c.)
nitida. }
PISTACIA terebinthus. }
trifolia. } (p. t.)
vera. }
chia. }
atlantica. } (o.)
lentiscus. }
PITCAIRIA bromeliaefolia. }
angustifolia. } (s. c.)
latifolia. }
PITTOSPORUM undulatum. }
coriaceum. }
revolutum. } (o.)
sinense. }
arbutifolium. }
capense. } (o.)
hirtum. }
PLANERA ulmifolia. } (p. t.)
crenata. }
PLATANUS orientalis. }
occidentalis. } (p. t.)
hispanica. }
PLATILOBUM formosum. }
scolopendrium. }
triangulare. } (o.)
bifolium. }
microphyllum. }
heterophyllum. }
PLECTRANTHUS fruticosus. (o.)
PLOCAMA pendula. (o.)
PLUMBAGO rosea. (s. c.)
PLUMERIA rubra. }
alba. } (s. c.)
aurantiaca. }
longifolia. }
PODALYRIA australis. (p. t.)
PODOCARPUS taxifolia. (o.)
PODOPHYLLUM peltatum. (p. t.)
POGONIA debilis. }
scabra. } (o.)
rubricaulis. }
POINCIANA pulcherrima. (s. c.)
POLEMONIUM cœruleum. (p. t.)
POLYGALA vulgaris. } (p. t.)
amara. }
myrtifolia. }
oppositifolia. }
heisteri. } (o.)
buxifolia. }
bracteolata. }
uva ursi. }
canebuxus. (p. t.)
mixta. }
—alba. } (o.)
stipulacea. }
POLYPODIUM aureum. (s. c.)

POMADERIS apetala.
phylicifolia. } (o.)
elliptica.

PONTEDERIA cordata. (p. t.)

POPULUS alba.

—foliis variegatis. } (p. t.)
grisea.
tremula.

grandidentata.
græca.

fastigiata.
nigra.

hudsonia.
virginiana.

—foliis variegatis.
canadensis.

angulata. } (p. t.)
marylandica.

heterophylla.
balsamifera.

takamahaca.
candicans.

acerifolia.

PORTESIA ovala. (s. c.)

POTENTILLA fruticosa (p. t.)

POTHOS crassinervia.
lanceolata. } (s. c.)
cordata.

PRIMULA veris.
elator. } (p. t.)
acaulis.
auricula.

farinosa.
integrifolia.

acaulis alba plena.
—rubra plena. } p. t.
varietas 6.

PRINOS glaber.
verticillatus, } (p. t.)
lucidus.
luteus.

PROTEA argentea.
pallens. } (o.)
conifera.
torta.
obliqua.
levisanus.
hirta.
scolymus.
prolifera.

saligna.
conocarpa.
ciliata.

grandiflora.
mellifera.

speciosa nigra.
nigra.

longifolia.
marginata.

salicifolia.
spicata.

glauc. } (o.)
hirsuta.

spatulata.
acaulis.

mucronata.
cinaroides.

magnifica.
pulchella.

radiata.
scolopendroides.

cinerea.

PRUNUS caroliniana. (o.)

laurocerasus.

lusitanica.

padus.

virginiana.

serotina.

pumila.

chamaecerasus.

mahaleb.

—fructu luteo.

semperflorens.

cerasus.

—nana.

—ruberrima.

—suavissima.

—juliana.

flore pleno.

avium.

—sylvestris.

—fl. pleno.

—nigra.

—bigarella.

persicifolia.

spinosa.

sinensis.

prostrata.

insititia.

brigantiaica.

- domestica.*
—cerea.
—cereola.
—damascena.
—claudiana.
—myrobolana.
—hyemalis.
armeniaca.
—dulcis.
—nigra.
—macrocarpa. } *p. t.*
- PSIDIUM montanum.* } (*s. c.*)
pyriferum. }
- PSORALEA pinnata.* } (*o.*)
scabra. }
angustifolia. }
- PSYCHOTRIA undulata.* (*s. c.*)
PTILIA trifoliata. (*p. t.*)
PTERIS longifolia. (*s. c.*)
PTEROCARPUS ecastaphyllum. (*s. c.*)
PTEROSPERMUM acerifolium. } (*s. c.*)
lobatum. }
- PULMONARIA officinalis.* (*p. t.*)
PULTINEA daphnoides.
- villosa.*
glomerata.
stricta.
sericea.
stipulacea.
species nova.
genistoides.
elongata.
glomerata.
buxifolia. } (*o.*)
- PUNICA granatum.* }
—flore pleno. } (*o.*)
—nanum. }
—flavum. }
- PYROLA maculata.* (*p. t.*)
PYRUS communis.
- pyraster.*
—pompeiana.
—rufescens.
—liquescentes.
—polveria.
sinal.
salicifolia.
siberica.
japonica.
—flore albo. } (*p. t.*)
- QUERCUS** *ilex.*
—integrifolia.
—longifolia.
—suber.
ballota.
coccifera.
cinerea.
virens.
phellos.
pseudosuber.
agylopiifolia.
cerris.
taussin.
lusitanica.
insectoria.
rubra.
coccinea.
catesbaei.
obtusiloba.
aquatica.
pannosa.
tinctoria.
pinus.
alba.
palustris.
banisteri.
heterophylla.
hispanica.
robur.
fastigiata.
pedunculata.
- RAFNIA retusa.* (*o.*)
RANDIA aculeata. (*s. c.*)
RANUNCULUS parnassifolius.
RAUVOLFIA nitida. } (*s.*)
glabra. }
- RAVENALA madagascariensis.*
RHAMNUS catharticus.
insectorius.
theezans.
lycioides.
erythroxylum.
frangula.
colubrinus.
burgundiacus.
alpinus.
alnifolius.
pumilus.
glandulosus.
rupestris.

alaternus.
paliurus.
—maculatus.
—argenteus.
—angustifolius.
—hispanicus.
—rotundifolius.
—monspeulanus.
longifolius.
balearicus.
latifolius.

p. t.

RHAPIS fiabelliformis. (s. c.)

RHEUM palmatum.
undulatum.

(p. t.)

RHODODENDRUM ponticum.

—variegatum.
—angustifolium.
—cassinefolium.
—crispum.
—undulatum.
—roseum.
—fl. pleno.
punctatum.
hirsutum.
—variegatum.
ferrugineum.
catesbiense.
chamæcistus.
doricum.
chrysanthum.
hybridum.
maximum.
—album.
azaloides.
caucasicum.

p. t.

RHODOA canadensis. (p. t.)

RHUS coriara.

typhinum.
glabrum.

(p. t.)

vernix.
copallinum.

semialatum. (s. c.)

toxicodendrum. (p. t.)

tomentosum.

glaucum.

viminale.

heterophyllum.

levigatum.

lucidum.

cotinus. (p. t.)

(o.)

RIBES rubrum.

album.

petraeum.

nigrum.

prostratum.

glandulosum.

pensylvanicum.

alpinum.

cynosbati.

diacanthum.

grossularia.

uva-crispa.

—rubra.

(p. t.)

(p. t.)

ROBINIA pseudoacacia.

inermis.

spectabilis.

viscosa.

hispida.

altagana.

caragana.

pygmaea.

frutescens.

chamlagu.

spinosa.

halodendron.

jubata.

(p. t.)

RONDELETIA triflora.

americana.

(s. c.)

ROSA Louis XVIII.

la duchesse d'Angoulême.

de Berri.

berberifolia. (o.)

eglanteria.

—punicea.

sulphurea.

spinosissima.

—plena.

—rosea.

scotica.

cinnamomea.

—duplex.

arvensis.

carolina.

parviflora.

lucida.

villosa.

sinica. (o.)

kamtschatica.

rhemensis.

(p. t.)

(p. t.)

burgundiaca.
 damascena.
 —alba.
 centifolia.
 —carnea.
 unguiculata.
 muscosa.
 —simplex.
 —alba.
 maxima.
 semperflorens.
 —virens.
 turbinata.
 glauca.
 bracteata.
 alba.
 collina.
 rubiginosa.
 canina.
 gallica.
 alpina.
 pendulina.
 moschata.
 —rubra.
 arvensis.
 carolina.
 —duplex
 corymbosa.
 pensylvanica.
 provincialis.
 spinosissima.
 —stricta.
 villosa.
 —duplex.
 bicolor.
 lutea.
 pimpinellifolia.
 virens.
 hispida.
 bipinnata.
 bifera.
 yorkandlancaster.
 francfort.
 unique.
 —rouge.
 royale bouquet.
 agathé.
 —lavarite.
 admirable.
 violette.

(p. t.)

belle-violette.
 non-pareille.
 incomparable.
 formidable.
 prolifère.
 invariable.
 sultane.
 renoncule.
 grand-monarque.
 triomphante.
 favorite.
 grand-triomphe.
 grande-royale.
 —cramoisié.
 petite-royale.
 multiflore.
 impériale.
 céleste.
 grande Cels.
 de Meaux.
 —gros-pompon.
 belle rouge.
 carminée.
 beauté tendre.
 bouquet-parfait.
 couronnée.
 de parade.
 grande-cramoisié.
 grande-pivoine.
 nouvelle-Provence.
 ornement de parade.
 pourpre incomparable.
 rouge agréable.
 félicité.
 —semi-double.
 pompon.
 —jaune.
 violette-curieuse.
 agate prolifère.
 aimable-beauté.
 belle-du-jour.
 cramoisié incomparable.
 modeste.
 petite-cramoisié.
 surpasse-singleton.
 yeloutée.
 blanche sans épine.
 anémone.
 junon.
 cloche.



quatre saisons.
 —rouge.
 —blanche.
 —panachée.
 la petite hessoise.
 roi des pourpres.
 blanche pleine.
 maxima pourpre.
 agatè de Francfort.
 —formidable.
 précieuse agatè.
 cerise.
 chou-blanc.
 foliacée.
 argentée.
 belle-junon.
 carmin brillant.
 panachée admirable.
 grand-évêque.
 la modestie.
 schwarzemberg.
 œillet.
 bengal.
 —cent feuilles.
 —cramoisie.
 —bichone.
 —pourpre.
 —feuilles de pêcher.
 —thé.
 —pompon.
 —anénating.
 —jaune.
 —blanc.
 reginæ dicta.
 manteau non pourpre.
 élégante.
 jaune double.
 muscade double.
 vilmorin.
 des peintres.
 feuilles de frêne.
 pinprenelle double.
 —rouge.
 à feuilles de chanvre.
 —de laitue.
 pourpre tigré.
 cent feuilles simples.
 haute-hollandaise.
 sans épine double.
 de mai double.

blanche céleste.
 cent feuilles à cœur rouge.
 élégante double.
 ardoise.
 hortensia.
 belle pourpre jaspée.
 de boursault.
 maheka.
 ferox.
 superbe brune.
 belle sans flatterie.
 de Bordeaux.
 gallica semi-double.
 —double.
 cramoisi brillant.
 carmin brillant.
 pompon cramoisi.

ROSMARINUS officinalis. (p. t.)

ROYENA lucida.
media.
myrtifolia.
latifolia.
longifolia. } (o.)

RUBENTIA mauritiana. (s. c.)

RUBUS idæus.
occidentalis.
fruticosus.
—inermis.
—laciniatus.
rosæfolius. (o.)
odoratus.
saxatilis.
arcticus. } (p. t.)

RUDBECKIA purpurea.
laciniata. } (p. t.)

RUELLIA varians. (o.)

RUSCUS aculeatus.
hypophyllum.
hypoglossum.
androgynus. (o.)
racemosus. (p. t.)

RUTA graveolens. (p. t.)
pinnata. (o.)

SABAL adansonii. (s. c.)

SACCHARUM officinarum.
violaceum. } (s. c.)

SALISBURIA adianthifolia. (s. c.)

- SALIX helix.*
triandra.
hermaphrodita.
pentandra.
purpurea.
vitellina.
nigra.
fragilis.
amygdalina.
babylonica.
myrsinites.
retusa.
reticulata.
lanata.
alba.
viminialis.
caprea.
herbacea.
caroliniana.
rosmarinifolia. } (p. t.)
- SALSOLA fruticosa.* (p. t.)
SALVIA promifera. (o.)
officinalis.
tricolor.
argentea.
lutea.
africana.
aurea.
formosa.
coccinea. } (p. t.)
- SAMBUCUS nigra.*
alba.
canadensis.
laciniata.
racemosa.
monstruosa. } (p. t.)
- SANGUINARIA canadensis.* (p. t.)
SANSEVIERA carnea. (p. t.)
SAPINDUS indica.
saponaria. } (o.)
- SARAGOTA glabra.* (s. c.)
SARRACENIA flava.
purpurea. } (o.)
- SATUREIA montana.* (p. t.)
SAUVAGIA scandens. (s. c.)
SAXIFRAGA crassifolia.
pyramidalis.
granulata.
cespitosa. } (p. t.)
- SCHINUS molle.* (o.)
- SCHIZANDRA coccinea.* (p. t.)
SCHOTTIA speciosa. (o.)
SCILLA peruviana. (o.)
bifolia.
quadrisfolia. } (p. t.)
- SECURIDACA volubilis.* (s. c.)
SECURINEGA nitida. (s. c.)
SELAGO corymbosa.
purpurea. } (o.)
- SEMPERVIVUM arboreum.*
canariense.
glutinosum. } (o.)
- SERISSA foetida.*
—plena. } (o.)
- SIDA pulchella.* (o.)
SIDERITIS canariensis. (o.)
SIDEROXYLUM melanophleas.
atrovirens.
lycioides.
tenax.
sericeum. } (o.)
- SILENE ornata.* (o.)
SILPHIUM terebenthinaceum.
laciniatum. } p. t.
- SINICA picta.* (s. c.)
SMILAX aspera.
excelsa.
laurifolia.
herbacea.
salsaparilla.
horrida. } (p. t.)
- SOLANDRA grandiflora.* (s. c.)
SOLDANELLA alpina. (p. t.)
SOLIDAGO sempervirens.
nulans. } (p. t.)
- SONCHUS fruticosus.* (o.)
SOPHORA japonica.
alopecuroides.
genistoides.
occidentalis.
sericea.
microphylla.
tetraptera.
galegifolia.
latifolia.
biflora.
argentea.
aurea. } (o.)

Sorbus aucuparia.
americana.
domestica.
hybrida. } (p. t.)

Sourbéa juncea. (o.)

Spaendoncea tamarindifolia. (s. c.)

Sparmannia africana. (o.)

Spartium sphaerocarpon.
monospernum. } (o.)
album.

purgans. } (p. t.)

scoparium.

triquetrum.

nubigenum. } (o.)

sericeum.

Sphaerolobium vimineum. (o.)

Spielmannia africana. (o.)

Spigelia marylandica. (p. t.)

Spiraea filipendula.

flore pleno.

aruncus.

ulmaria.

lobata.

trifoliata.

sorbifolia.

salicifolia.

—rosea.

laevigata.

tomentosa.

hypericifolia.

crenata.

chamaedrifolia.

opulifolia.

rotundifolia.

paniculata.

sibirica.

(p. t.)

Spondias cytherea. (s. c.)

Springelia incarnata. (o.)

Stachys coccinea. (o.)

Stafelia hirsuta.

grandiflora.

caespitosa.

papillosa.

—variegata.

reticulata.

(s. c.)

Staphylea pinnata.

trifoliata.

(p. t.)

Statice crispa. (o.)

limonium.

latifolia.

(p. t.)

Sterculia platanifolia. (o.)

foetida.

balangas.

monosperma.

(s. c.)

Strelitzia regina.

pumila.

(s. c.)

Struthiola virgata.

erecta.

imbricata.

littoralis.

(o.)

Stuartia malacodendrum.

pentagina.

(p. t.)

Stylidium gramineum.

glandulosum.

(o.)

Styphelia daphnoides.

gundium.

minor.

viridis.

latifolia.

juniperina.

(o.)

Styrax officinale.

laevigatum.

latifolium.

(p. t.)

Swietenia mahogoni. (s. c.)

Syringa vulgaris.

—alba.

—varensis.

persica.

laciniata.

(p. t.)

Tabernaemontana angustifolia.

—citrifolia.

(p. t.)

Tagetes lucida. (o.)

Tamarindus indica. (s. c.)

Tamarix gallica.

—germanica.

(p. t.)

Tanacetum vulgare. (p. t.)

Taxus baccatus.

—variegata.

(p. t.)

Terminalia catappa. (s. c.)

Ternstroemia meridionalis. s. c.

Teucrium fruticans.

—lucidum.

—marum.

—canariense.

—chamaedrys.

(p. t.)

Thea viridis.

—bohea.

—sasanqua.

(o.)

THUANGIA fragrans. (s. c.)**THUYA** occidentalis. } (p. t.)

orientalis.

articulata. (o.)

australis. (p. t.)

TILIA sylvestris. }

platiphyllus.

—villosa.

pubescens.

americana.

canadensis.

argentea. } (p. t.)

TOURNEFORTIA volubilis. }

scabra.

laurifolia.

mutabilis.

laevigata. } (s. c.)

TRACHELIUM coeruleum. (o.)**TRADESCANTIA** rosea. (p. t.)

discolor. (s. c.)

virginica. (p. t.)

TRILLIUM sessile. (p. t.)**TROLLIUS** asiaticus. }

europæus.

TULIPA celsiana. (o.)

sylvestris.

suaveolens.

gesneriana. } (p. t.)

TUSSILAGO fragrans. }

—variegata. } (p. t.)

ULEX europæus. }

minor. } (p. t.)

ULMUS campestris. }

—latifolia.

—suberosa.

—nodosa.

—argentea.

—maculata.

americana.

—variegata.

fulva.

tomentosa.

sinensis. } (p. t.)

URTICA cylindrica. (s. c.)

nivea. (p. t.)

USTERIA scandens. (o.)**VACCINIUM** arboreum. }

pensylvanicum.

oxycoccos.

arbutifolium. } (p. t.)

macrocarpon.

vilis-idea.

uliginosum.

myrtillus.

stamineum.

corymbosum.

virgatum.

resinosum.

arclostaphyllos.

glaucum.

meridionalis.

amœnum. } (p. t.)

VANOUERIA edulis. (s. c.)**VANILLA** aromatica. (s. c.)**VARRONIA** mirabilioides. }

corymbosa. } (s. c.)

VERATRUM nigrum. (p. t.)**VERBENA** mutabilis. (s. c.)

triphylla. }

globosa. } (o.)

VERBESINA alata. (s. c.)**VERONICA** decussata. (o.)

gentianoides.

incana.

spicata. } (p. t.)

VIBURNUM tinus.

—variegatum.

rigidum.

nudum.

sibiricum.

lentago.

prunifolium.

pyrifolium.

cassinoides.

punicifolium. (o.)

lantana.

canadensis.

dentatum.

—longifolium.

acerifolium.

opulus.

—sterilis.

pūmina.

lucidum.

—variegatum.

chinense. } (o.)

<i>VINCA</i> major.	} (p. t.)	<i>sesamoides.</i>	} o.
minor.		vestitum.	
—flore albo.		speciosissimum.	
—4 varietat.			
<i>VIOLA</i> arborea. (o.)	} (p. t.)	<i>XYLOPHYLLA</i> montana.	} (s. c.)
palæstina.		falcata.	
odorata.		angustifolia.	
palmata.		latifolia.	
lutea.		obovata.	
		phyllanthus.	
<i>VIRGILIA</i> lutea. (p. t.)		<i>YUCCA</i> gloriosa. (p. t.)	
<i>VISNEA</i> mocanera. (o.)		aloifolia.	} (o.)
<i>VITELLARIA</i> pyriformis. (s. c.)		—variegata.	
<i>VITEX</i> negundo.	} (p. t.)	draconis. (s. c.)	
agnus castus.		filamentosa.	} (p. t.)
<i>VITIS</i> arborea.	} (p. t.)	—variegata.	
vulpina.		boscii. (s. c.)	
<i>VOLKAMERIA</i> aculeata.	} (s. c.)	<i>ZAMIA</i> pumila.	} (s. c.)
inermis.		furfuracea.	
angustifolia.		integrifolia.	
<i>WACHENDORFIA</i> paniculata. (o.)		spiralis.	
<i>WENDLANDIA</i> populifolia. (s. c.)		cycadis.	
<i>WENTERANIA</i> canella. (s. c.)		<i>ZANTHORHIZA</i> apiifolia. (p. t.)	
<i>WESTRINGIA</i> rosmarinifolia. (o.)		<i>ZANTHOXYLUM</i> fraxineum.	} (p. t.)
<i>WITSENIA</i> corymbosa. (o.)		clava-hercu-	
<i>XERANTHEMUM</i> retortum.	} o.	lis.	
fulgidum.		<i>ZIERIA</i> trifoliata. (o.)	
bracteolatum.		<i>ZIZIPHUS</i> chinensis (o.)	
proliferum.		lotus. (s. c.)	

AVIS.

L'Établissement de M. Cels, situé à l'entrée de Paris, dans un des points les plus fréquentés des environs de cette capitale, attire depuis nombre d'années et journellement les Amateurs, qui y vont admirer la variété et la profusion de végétaux rares et curieux qui y sont cultivés, et dont un grand nombre n'est point porté sur ce Catalogue, pour éviter des longueurs, ou par omission involontaire.

L'on peut s'adresser avec confiance à M. Cels, qui se charge de toutes sortes de fournitures, soit 1° en Plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, propres à l'embellissement des jardins, ou à augmenter la richesse des potagers et des vergers;

2°. En Plants d'Arbres ou Arbustes verts, dont la vente a lieu en gros, au cent ou en détail, au gré de l'acquéreur;

3°. De toutes espèces d'Arbres fruitiers;

4°. D'Arbres propres à faire des plantations de bois ou de forêts, soit en Arbres indigènes, soit en Arbres exotiques les plus convenables;

5°. De Graines et de Bulbes de toutes espèces.

Jaloux d'augmenter la confiance que les Amateurs ont eue en lui jusqu'ici, M. Cels s'est fait un devoir de garantir les envois dont il serait chargé, et qui auront lieu par un roulage prompt, ou par la voie qu'on indiquerait, et d'agir en tout à juste prix.

Toutes lettres de demandes et tous paquets doivent être adressés, francs de port, à M. Cels, Pépiniériste, près Paris, Barrière du Maine, au Petit-Montrouge.

Les jardins et les serres sont fermés à sept heures du soir en été, et à trois heures en hiver.

FIN.

SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE de 1817, des Plantes cultivées chez
M. CELS, cultivateur au Petit-Montrouge.

OBSERVATIONS.

1°. Le prix de chaque plante n'a pas été indiqué dans le Catalogue que j'ai publié en 1817, ni dans le présent supplément, parce qu'il varie souvent par suite de la multiplication plus ou moins facile, ou plus ou moins lente de la plupart des végétaux. Si quelques amateurs et quelques curieux trouvaient que cette omission fût un obstacle pour satisfaire leur désir, ils sont invités à m'adresser leur liste, et je mettrai le prix courant des espèces qu'ils auront indiquées; alors ils pourront fixer leur détermination, et j'espère qu'elle me sera favorable.

2°. Les jardins et les serres sont ouverts, à toute heure du jour et dans toute saison, aux amateurs et aux curieux.

3°. Les lettres de demandes doivent être adressées à M. Cels.

4°. Les personnes qui possèdent le Catalogue que j'ai publié en 1817, sont priées d'y faire le petit nombre de corrections suivantes :

Page 8, lig. 47 : *Betonica superba*; lisez, *betonica alpina*.

Page 19, 2^e col., lig. 28 : *Gomphalobium*; lisez *gomphobolium*.

Page 33, 2^e col., dern. lig. : *Salisburia adianthifolia* (s. c.); lisez, *salisburia adianthifolia* (p. t.).

Page 35, 2^e col., lig. 30 : *Tabernaemontana angustifolia*; lisez, *tabernaemontana citrifolia*?

ACROSTICHUM aureum. (s. c.)

ACHANIA palmata. (s. c.)

AGAVE geminiflora. (s. c.)

ÆGLEA odorata. (s. c.)

ALETRIS arborea. } (s. c.)
pumila. }

ALEURITES moluccana. (s. c.)

AMARYLLIS orientalis. } (o.)
crispa. }

AMSONIA citrifolia. } (p. t.)
angustifolia. }

ANNONA tripetala. (s. c.)

ARDISIA pyramidata. (s. c.)

ARISTEA major. (o.)

ASTRONIUM graveolens. (s. c.)

BANISTERIA argentea. } (s. c.)
pubescens. }

BEOTRIX indica. (s. c.)

BIGNONIA sinensis. } (s. c.)
grandifolia. }

leucoxylo. }

BOMBAX pentandrum. (s. c.)

BORBONIA lanceolata. (o.)

BOTRYURA laurinum. (s. c.)

BRUNFELSIA tubiflora. (s. c.)

BRYOPHYLLUM calycinum. (s. c.)

- BUMELIA reclinata.* (o.)
CAMELIA japonica-var. *longifolia.* }
 —*variegata fol. variegatis.* } (o.)
 —*pæoniæ flora.* }
 —*maxima.* }
 —*expensa.* }
 —*warrata alba.* }
CARINARIUM ferrugineum. (s. c.)
CAROLINIA insignis. } (s. c.)
 princeps. }
CEPHAELIS elata. (s. c.)
CHIRONIA linifolia. (o.)
CERBERA laurifolia. (s. c.)
CHRYSANTHEMUM coccineum. (p. t.)
CITRUS histrix. (s. c.)
COCCOLOBA macrophylla. (s. c.)
CODERIUM niditum. (s. c.)
COOKIA pinnata. (s. c.)
CONVOLVULUS macrophyllus. } (s. c.)
 purpureus. }
CORCHORUS tomentosus. (s. c.)
CORDIA macrophylla. (s. c.)
CRATÆGUS serratifolia. (o.)
GRESCENTIA cujete. (s. c.)
CROTON angustifolium. (s. c.)
DAHLIA atropurpurea, plena. }
 lucida, plena. }
 rosea, plena. }
 l'honneur belgique, }
 plena. }
 —*d'Anvers, plena.* }
 speciosa, plena. }
 brunette, plena. }
 lilacina pumila, pl. } (p. t.)
 aurantiaca, plena. }
 grandiflora, plena. }
 coccinea, plena. }
 multiflora, plena. }
 sulphurea, grandi- }
 flora, plena. }
 aurea, plena. }
 bicolor, plena. }
 formosa, plena. }
DESMANTHUS }
DIOSMA securi }
 plumosa. }
- DORYANTHES excelsa.* (s. c.)
DRIMIA elata. } (s. c.)
 lanceolata. }
EHRETIA beurreria. (s. c.)
ELÆAGNUS argenteus. (s. c.)
EMBOTRIUM dentatum. (o.)
ERYTHROXYLUM species-nov. (o.)
EUCLEA racemosa. (o.)
EUGENIA pseudo psidium. (s. c.)
EUPHORBIA oleandrifolia. } (s. c.)
 uncinata. }
EUTAXIA myrtifolia. (o.)
GAILLARDIA perennis. (o.)
GALEGA americana. (s. c.)
GARANGA pinnata. (s. c.)
 uliginosa. (o.)
GYROCARPUS hemiptera. (s. c.)
GLOXINIA arborescens. (s. c.)
GLYCINE cœrulea. } (s. c.)
 speciosa. }
GNAPHALIUM diosmæfolium. (o.)
GOODIA retusa. (o.)
GREWIA pubescens. } (s. c.)
 angustifolia. }
HÆMATOXYLUM campechianum. s. c.
HELICTERES Isora. (s. c.)
HELLEBORUS niger. (p. t.)
HELONIAS borealis. (o.)
HEDYCHIUM coccineum. (s. c.)
HIBISCUS pedunculatus. }
 phœniceus. } (s. c.)
 tota. }
IBERIS semper virens. } (o.)
 flore variegato. }
INDIGOFERA juncea. (o.)
IXORÆ pavetta. (s. c.)
JACQUINIA armillaris. (s. c.)
JASMINUM auritum. } (s. c.)
 undulatum. }
JATROPHA manihot. (s. c.)
KALANCHOE crenata. } (s. c.)
 speciosa. }
LASIOPETALUM arboreum. (o.)
LAURUS culilaban. (s. c.)
LEEÆ macrophylla. } (s. c.)
 pinnata. }
 sambucina. }

- LEPTOSPERMUM** *thymifolium.* } (o.)
ericoides. }
LITA *geminiflora.* (s. c.)
LOBELIA *splendens.* (p. t.)
LYCOPodium *denticulatum.* (s. c.)
MAGNOLIA *grandiflora latifol.* }
precox. }
grand. nana pre- } (o.)
cox. }
grand. maxima. }
MARANTA *zebrina.* (s. c.)
MELALEUCA *fulgens.* }
sphærica. } (o.)
pulchella. }
nodosa. }
MELASTOMA *octandra.* } (s. c.)
species nov. }
MENTHA *arvenis foliis variegatis.* p. t.
METROSIDEROS *coccinea.* (o.)
MIMOSA *dolabriformis.* }
hudsoni. } (o.)
marginata. }
mucronata. }
nigricans. }
MUSSÆNDA *heterophylla.* (s. c.)
MYOPORUM *scabrum.* (o.)
NERIUM *grandiflorum.* } (s. c.)
verticillatum. }
oleander flore variegato. (o.)
OENOTHERA *fruticosa.* (o.)
OLOGARIS *capensis.* (o.)
PANCRATIUM *caribæum.* } (s. c.)
verrucundum. }
PASSIFLORA *princeps.* (s. c.)
PAVETTA *indica.* (s. c.)
PELARGONIUM *dit royal-georges* } o.
sanguineum. }
PELIOSANTHES *teta.* (s. c.)
PHALANGIUM *bicolor.* (p. t.)
PHOENIX *pusilla.* (s. c.)
PHLOX *decussata.* (p. t.)
PHYLICA *prostrata.* (o.)
PHYLLANTUS *latifolius.* (s. c.)
PINUS *longifolia.* (o.)
pumilio. (p. t.)
- PISCIDIA** *bucceras.* (s. c.)
PORTLANDIA *grandiflora.* (s. c.)
PODALYRIA *cuneifolia.* (o.)
POTHOS *crassifolia.* } (s. c.)
auriculata. }
cordata. }
scolopendroides. }
PORLIERA *hygrometra.* (s. c.)
PSORALEA *junceæ.* (o.)
PTEROCARPUS *hemiptera.* (s. c.)
PULMONARIA *virginica.* (p. t.)
PUNICA *granatum var. prolifera.* (o.)
PYRUS *japonica flore pleno.* (p. t.)
RANDIA *mitis.* (s. c.)
ROBINIA *violacea.* (s. c.)
ROCHEA *falcata.* } (o.)
latifolia. }
ROSA *banksiana.* }
benghalensis var. bor- } (o.)
duge dicta. }
idem cruenta. }
idem gracilis. }
centifolia variegata (p. t.)
involucrata. (o.)
mousseuse pomponne. (p. t.)
noisette. (o.)
pompon blanc. (p. t.)
RUBUS *moluccana.* (o.)
RUELLIA *formosa.* (s. c.)
SALVIA *chamædrifolia.* (o.)
officinalis argentea. (p. t.)
SCILLA *maritima.* (o.)
SCOEVOLA *maritima.* (s. c.)
SEDUM *arboreum.* } (o.)
—variegatum. }
populifolium. (p. t.)
SELAGO *spuria.* (o.)
SISYRINCHIUM *tenuifolium.* (o.)
SOLEANDRIA *cordifolia.* (o.)
SOPHORA *monosperma.* (s. c.)
SPONDIAS *myrobalanus.* } (s. c.)
monbin. }
SWAINSONIA *coronillæfolia.* (o.)
TECTONA *grandis.* (s. c.)

(4)

DSIA serrata. (s. c.)

DSIA americana. (s. c.)

DSIA coronata. } (o.)
DSIA nereifolia. }

AGO variegata. (s. c.)

baccifera. (s. c.)

UVULARIA sinensis. (o.)

VILLARSIA ovata. } (o.)
VILLARSIA excelsa. }

ZANTHOXYLUM species nov. (s. c.)

ZIZIPHUS jujuba. (s. c.)

FIN.



